



Ponořte se s námi pro perly do Vašeho oddělení barev

Katalog pro obchodníky

Platný od října 2016


Vážený zákazníku,

dovolte nám seznámit Vás s novým vydáním Color Expert katalogu pro střední a východní Evropu. Tento katalog představuje Color Expert sortiment, který tvoří plně integrovaný barevný naváděcí systém. S více než 500 produkty sortiment pokrývá jak oblast nářadí pro aplikaci materiálů (aplikátorů), tak také oblast nářadí pro přípravu povrchů (preparátorů), a to v kompletním samonaváděcím řešení, které opakovaně překonává konkurenci.

Naším cílem je ukázat, jak může náročný prodejce získat vyšší zisk prostřednictvím dodatečných tržeb z plně integrované prezentace, která je pro koncového zákazníka přesvědčivá a jasná.



Porovnejte obrázek mušle z titulní strany s Vaším malířským oddělením a představte si, jak může hodnota tohoto oddělení růst prostřednictvím Color Expert perel - které symbolizují náš sortiment. Diagram níže ukazuje, jak jasně strukturovaný sortiment - navržený s cílem zlepšit spokojenost zákazníků - přináší vyšší úroveň hrubého zisku pro naše zákazníky.




Zvyšte svůj hrubý zisk s COLOR EXPERT!

Struktura našeho sortimentu

Nabízený sortiment je přizpůsoben potřebám zákazníků ze všech zemí střední a východní Evropy - a to jak profesionálním zákazníkům, tak také tzv. DIY-zákazníkům. Země střední a východní Evropy, kam dodáváme naše výrobky, jsou označeny na ilustrační mapce světle modře.

Zemím západní a jižní Evropy se věnují ostatní dceřiné společnosti ze skupiny Storch-Ciret Group, které nabízí sortiment přizpůsobený potřebám těchto trhů.

Využijte všechny výhody systému malířského nářadí Storch-Ciret Group a využijte 120 let zkušeností skupiny Storch-Ciret Group v oblasti výroby, marketingu, prodeje a logistiky.



Vlastní výroba

Vlastní výroba = nižší náklady a garance stability a kvality

Více než 50 % výrobků, které prodáváme, jsou vyráběny ve vlastních holdingových výrobních společnostech v Evropě a Číně. Naše další výrobky jsou vyráběny na základě Joint Venture nebo jsou dodávány subdodavatelskými podniky, které také odpovídají našim vysokým standardům kvality.



Naši hlavní výrobní oblastí je město Pelhřimov v České republice, naše místní výrobní firma zaměstnává více než 400 pracovníků a je tak naší největší výrobní dceřinnou firmou v Evropě zabývající se výrobou náradí na nanášení nátěrových hmot a přípravků pro přípravu povrchu před malováním/natíráním. Místní výroba produkuje malé a velké válečky, tapetovací přitlačné válečky, speciální válečky, držáky válečků, vaničky na barvu, stírací mřížky, zakrývací materiály a mnoho dalších skupin výrobků.

Vývoj a výroba speciálních strojů a zařízení (čističe fasád, řezačky izolačních desek, apod.), pěnové válečky a flockované válečky jsou vyráběny v německém městě Struth.

Další výrobní společnost se nachází v čínských městech Jinhua a Beijing - zde jsou vyráběny štětce a také některé typy válečků. Tyto společnosti provozujeme již od roku 1995.



Naše vlastní výrobní zázemí garantuje:

- stabilní ceny díky optimalizaci sortimentu a značným výhodám z rozsahu
- spolehlivost a nejlepší kvalitativní
- standardy pro každou dodávku
- flexibilní výroba a záruka dodání
- splnění zvláštních požadavků



I přesto, že jsou naše výrobní standardy na velice vysoké úrovni, neustále se je snažíme zvyšovat. Důkladné dodržování a kontrola výrobních postupů, používání kvalitních materiálů - to jsou výchozí předpoklady pro docilování stabilně vysoké kvality výroby.

Logistická centra



Fakta o logistických centrech skupiny Storch-Ciret Group:

- 45.000 m² užité plochy
- 60.000 paletových míst
- garance dodávek více než 98%
- dodací lhůta do 48 hodin
- více než 13.000 různých výrobků skladem
- více než 1.600 rozeslaných zásilek denně



Skupina Storch-Ciret Group disponuje několika moderními logistickými centry, která slouží našim zákazníkům v oblastech střední a východní Evropy:

- Pelhřimov (CZ)
- Bukurešť (RO)
- Sofie (BG)
- Riga (LV)
- Porvoo (FI)
- Pskov (RU)
- Novosibirsk (RU)



Koncepce prodejních stěn (POS) COLOR EXPERT



PREPARÁTORÝ- NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PODKLADU | ČÁST **B**

TIP

**Složky,
které
odlišují
velkou a
úspěšnou
firmu**

- velikost stěny je určena individuálně, na základě prodeje materiálů (barvy, omítky, atd.)
- vysoký účinek POS stěny je postaven na základě námi definovaných funkcí a na základě rozdělení materiálu dle pravidel (barevný navigační systém)
- harmonizovaný design produktu a balení doplňují dojem síly naší POS prezentace
- umístění speciálních produktů DOIT a STORCH v odlišných prezentacích

Plně integrovaný sortiment navržený k maximalizaci Vašich hrubých zisků



ČÁST A | APLIKÁTORY - NÁŘADÍ PRO NANÁŠENÍ BAREV

TIP

Přínos prodejci

- významné zvýšení ziskovosti a nejvyšší možný obrat z prodejní kapacity
- optimalizované vedení zákazníka snižuje poradní čas v obchodě -
- snižuje náklady na zaměstnance
- opakované nákupy prostřednictvím spokojenosti zákazníků
- zvýšení hodnoty nákupu díky jistotě správného výběru konečného spotřebitele

Jazykové verze a označení zboží

Naše výrobky jsou dodávány ve značkovém provedení.

Na jednotlivých baleních je minimálně uveden: EAN kód, objednávací číslo a výrobce produktu.

Na základě koncového dvojčíslí lze z objednávacího čísla určit jazykovou verzi balení.

- 01** COLOR EXPERT, 4-barevné, 4- jazyčný text (PL, CZ, SK, HU)
 - 02** COLOR EXPERT, 4-barevné, 5-jazyčný text (FI, RU, LT, LV, EE, BY, KZ) *
 - 20** COLOR EXPERT, 8-jazyčný text (PL, CZ, SK, HU, UA, RO, BG, Bosnian/Serbian)
 - 27** COLOR EXPERT, 4-barevné, 13-jazyčný text (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, LV, EE, UA, RO, BG, Bosnian/Serbian)
 - 37** COLOR EXPERT, 4-barevné, 21-jazyčný text (DE, NL, FR, IT, ES, GB, PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LV, LT, EE, UA, RO, BG, GR, SE, Bosnian/Serbian)
 - 99** COLOR EXPERT, 4-barevné, bez textu, pro všechny země
 - 50** DOIT, 2-barevné, text nebo bez popisu
 - 10** bez značkového balení, částečně slovní popis, pro všechny země
 - 11** bez značkového balení, černé, 4-jazyčný text (PL, CZ, SK, HU)
 - 12** bez značkového balení, černé, 4-jazyčný text (FI, RU, LT, LV) *
 - 17** bez značkového balení, barevná etiketa, 13-jazyčný text (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, LV, EE, UA, RO, BG, Bosnian/Serbian)
 - 19** bez značkového balení, barevná etiketa, 8-jazyčný text (PL, CZ, SK, HU, RU, RO, BG, Bosnian/Serbian)
- 6-místné číslo výrobku** = Storch originální výrobek / značkové provedení

* takto označené výrobky nejsou běžně dostupné na trhu v ČR



Obsah

MALÍŘSKÉ VÁLEČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 7

Velké válce	8
Malé válečky	17
Malířské soupravy	22
Speciální aplikátory	25
Příslušenství k válečkům	27

ŠTĚTKY A ŠTĚTKY 31

Ploché štětce	32
Zárokové štětce	36
Fasádní štětce	37
Kulaté štětce	38
Pološtětky	38
Štětky	39
Sady štětců	42

OBLEPOVÁNÍ A ZAKRÝVÁNÍ 43

Kombi-mask	44
Krepové pásy	44
UV odolné krepové pásy	46
UV odolné speciální pásy	46
Plastové maskovací pásy	47
Speciální maskovací pásy	48



PŘÍPRAVA POVRCHU, ZAKRÝVÁNÍ

A OSTATNÍ MALÍŘSKÉ NÁŘADÍ 49

Ruční brusky	50
Brusný materiál	50
Drátěné kartáče	52
Škrabky na barvu	53
Špachtle	53
Fasádní špachtle	55
Technické houby	56
Hladítka	56
Zubaté špachtle a zubatá hladítka	60
Pistole na tmel	60
Nářadí na sádkarton a zateplování	61
Misky na sádku a nádoby na maltu	63
Tapetovací nářadí	63
Odlamovací nože	65
Náhradní čepele	66
Škrabky na sklo	66
Malířské linkovače	67
Míchací hřídele	68
Osobní ochranné pomůcky	68
Zakrývací materiál	71
Ostatní lepicí pásy	73
Ostatní nářadí	74

SPECIÁLNÍ NABÍDKA A AKČNÍ VÝROBKY. 77

ZÍSKEJTE VÝHODU S TECHNIKOU STORCH! 85



Malířské válečky

Malířské válečky jsou nástroje pro rychlé a efektivní malování velkých a rozsáhlých ploch.

Výroba malířských válečků je relativně mladé odvětví – začala se vyvíjet již ve čtyřicátých letech minulého století, ale běžnými malířskými nástroji se válečky staly teprve v osmdesátých letech dvacátého století. V současné době je k dispozici mnoho druhů válečků a to je znamením trvalého vývoje tohoto odvětví.



Nařízení Evropské Unie týkající se omezování užívání těkavých organických sloučenin při výrobě nátěrových hmot, které je platné od roku 2010 (VOC2010), vedlo k výrazné změně v oblasti malování a tím i malířského nářadí.

Jako výrobci jsme vždy pružně reagovali a nabízeli našim zákazníkům zdokonalené válečky - díky užití nových materiálů a technologií – a samozřejmě v souladu s novými nátěrovými hmotami.

Použitelnost včetně příjmu a výdeje barvy a konečný vzhled povrchové úpravy musí být v harmonii u každého dobrého malířského válečku. Úzká dlouhodobá spolupráce s největšími výrobci barev a společné testování jsou základem pro náš vlastní vývoj.



- ▶ Nejlepší výsledky při práci
- ▶ Velice dobré výsledky při práci
- ▶ Dobré výsledky při práci



- ▶ Extra nízká poušitost vláken
- ▶ Extra nízká úroveň rozstřikování barvy
- ▶ Vhodné pro extra strukturované povrchy
- ▶ Vhodné pro hladké povrchy



- ▶ Extra vysoká životnost
- ▶ Extra vysoký příjem a výdej barvy
- ▶ Extra jemná konečná povrchová úprava
- ▶ Extra snadné čištění



▶ Základní barva piktogramu odpovídá barvě naváděcího systému

VELKÉ VÁLCE

všechny válce jsou vyrobeny termofúzní technologií s průměrem držáku 8 mm / není-li v popisu výrobku uvedeno jinak

Velké válce - polyester, polyester&polyakryl mix

1



BASIS

QUALITY

Extra for rough surfaces



Polyester

- výška vláken 18 mm
- šitý
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 15 18 10	18 cm	44 mm	B	EAN	5
84 15 25 10	25 cm	44 mm	B	EAN	5

2



BASIS

QUALITY

Extra for rough surfaces



Polyester

- výška vláken 24 mm
- šitý
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 11 25 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

3



BASIS

QUALITY

Extra for rough surfaces



Polyester

- výška vláken 24 mm
- šitý
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 11 58 20	18 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 11 75 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

4



BASIS

QUALITY

Extra for light textured surfaces



Polyester

- výška vláken 24 mm
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 18 18 02 *	18 cm	48 mm	B	CE	10
84 18 25 02 *	25 cm	48 mm	B	CE	10

5



TOP

QUALITY

Extra for light textured surfaces

Extra lint free





Polyester FILT

- výška vláken 6 mm
- vhodný na vodouředitelné i syntetické laky
- průměr držáku 6 mm

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 75 15 20	15 cm	41 mm	B	CE	5

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



Polyester

- výška vláken 12 mm
- vhodný na malířské barvy a syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 42 18 10	18 cm	48 mm	B	EAN	5
84 42 25 10	25 cm	48 mm	B	EAN	5
84 42 58 20 *	18 cm	48 mm	B	EAN	5
84 42 75 20 *	25 cm	48 mm	B	EAN	5

* včetně držáku o průměru 8 mm



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 18 mm
- šitý
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 52 18 20	18 cm	44 mm		B	CE	5
84 52 25 20	25 cm	44 mm		B	CE	5
84 53 18 20	18 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 53 25 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 51 25 20	25 cm	68 mm	✓	B	CE	5



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 18 mm
- šitý
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 52 58 20	18 cm	44 mm		B	CE	5
84 52 75 20	25 cm	44 mm		B	CE	5
84 53 58 20	18 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 53 75 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 51 75 20	25 cm	68 mm	✓	B	CE	5



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 18 mm
- šitý
- včetně teleskopické tyče s dvoustupňově výsuvným mechanismem (44 cm až 90 cm)
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 98 75 99	25 cm	60 mm	✓	B	CE	1



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 11 mm
- lepený
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 66 18 20	18 cm	41 mm	B	CE	5
84 66 25 20	25 cm	41 mm	B	CE	5

1



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 11 mm
- lepený
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 66 58 20	18 cm	41 mm	B	CE	5
84 66 75 20	25 cm	41 mm	B	CE	5





Extra for light structural surfaces




Extra low splash



Extra easy cleaning

2



Polyester&Polyakryl mix

- výška vláken 18 mm
- šitý
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 52 19 10	18 cm	48 mm		B	EAN	5
84 52 26 10	25 cm	48 mm		B	EAN	5
84 53 19 10	18 cm	60 mm	✓	B	EAN	5
84 53 26 10	25 cm	60 mm	✓	B	EAN	5





Extra for light structural surfaces



Extra for rough surfaces



Extra easy cleaning

Velké válce - polyakryl

3



Polyakryl

- výška vláken 8 mm
- lepený
- vhodný na vodouředitelné laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 41 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5





Extra for light structural surfaces



Extra low splash



Extra fine finish

Velké válce - polyamid

4



Polyamid

- výška vláken 12 mm
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 32 18 20	18 cm	54 mm	B	CE	5
84 32 25 20	25 cm	54 mm	B	CE	5





Extra for light structural surfaces



Extra low splash



Extra long life



Extra easy cleaning



- 1**
- Polyamid**
- výška vláken 21 mm
 - vhodný na malířské a fasádní barvy



Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 64 18 20	18 cm	48 mm	B	CE	5
84 64 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5

- 2**
- Polyamid**
- výška vláken 21 mm
 - šitý
 - vhodný na malířské a fasádní barvy



Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 62 18 20	18 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 62 25 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

- 3**
- Polyamid**
- výška vláken 21 mm
 - šitý
 - vhodný na malířské a fasádní barvy



Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 62 58 20	18 cm	60 mm	✓	B	CE	5
84 62 75 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

- 4**
- Polyamid**
- výška vláken 21 mm
 - šitý
 - vhodný na malířské a fasádní barvy



Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 63 25 20	25 cm	68 mm	✓	B	CE	5

- 5**
- Polyamid Expert**
- výška vláken 12 mm
 - vhodný pro husté barvy a dekorální omítky



Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 16 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5



1



TOP

QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Extra long life

Extra low splash

Extra easy cleaning

Polyamid Expert

- výška vláken12 mm

- vhodný pro husté barvy a dekorální omítky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 38 25 20	25 cm	54 mm	B	CE	5

2



TOP

QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Extra long life

Extra low splash

Extra easy cleaning

Polyamid Expert

- výška vláken 12 mm

- vhodný pro husté barvy a dekorální omítky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 38 75 20	25 cm	54 mm	B	CE	5

3



TOP

QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Extra long life

Extra low splash

Extra easy cleaning

Polyamid Expert

- výška vláken 18 mm

- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 28 25 20	25 cm	60 mm	B	CE	1

4



TOP

QUALITY

Extra for rough surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Extra long life

Extra low splash

Extra easy cleaning

Polyamid Expert

- výška vláken 18 mm

- šitý

- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 35 25 20	25 cm	68 mm	✓	B	CE	1

5



TOP

QUALITY

Extra lint free

Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Nylon

- výška vláken 7 mm

- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 31 18 20	18 cm	41 mm	B	CE	5
84 31 25 20	25 cm	41 mm	B	CE	5

1

Nylon

- výška vláken 12 mm
- vhodný na syntetické laky a také na dvousložkové epoxydové nátěry

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 30 19 20	18 cm	41 mm	B	CE	5
84 30 26 20	25 cm	41 mm	B	CE	5

TOP QUALITY

Extra lint free

Extra for light structures

Extra long life

2

Nylon

- výška vláken 12 mm
- vhodný na syntetické laky a také na dvousložkové epoxydové nátěry

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 30 58 20	18 cm	41 mm	B	CE	5

TOP QUALITY

Extra lint free

Extra for light structures

Extra long life

Velké válce - polyamid mix

3

Polyamid&Mikrovlákno mix

- výška vláken 18 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 72 18 20	18 cm	48 mm	B	CE	5

TOP QUALITY

Extra long life

Extra for light structures

Extra fine finish

Extra high capacity

Extra easy cleaning

4

Polyamid&Mikrovlákno mix

- výška vláken 18 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 72 58 20	18 cm	48 mm	B	CE	5

TOP QUALITY

Extra long life

Extra for light structures

Extra fine finish

Extra high capacity

Extra easy cleaning

5

Polyamid&Mikrovlákno mix

- výška vláken 18 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 70 25 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

TOP QUALITY

Extra long life

Extra for light structures

Extra fine finish

Extra high capacity

Extra easy cleaning

1



Polyamid&Mikrovlákno mix

- výška vláken 18 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 70 75 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5













Velké válce - mikrovlákno

2



Mikrovlákno

- výška vláken 8 mm
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva a také na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 54 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5











3



Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 55 18 20	18 cm	48 mm	B	CE	5
84 55 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5











4



Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 55 75 20	25 cm	48 mm	B	CE	5











5



Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 56 18 20	18 cm	48 mm	B	CE	5
84 56 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5











1

Mikroválkno

- výška vláken 15 mm
- šitý
- vhodný na nízkoviskózní materiály, například penetrace

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 58 27 19	25 cm	60 mm	✓	B	EAN+i	1

2

Mikroválkno

- výška vláken 15 mm
- šitý
- s držákem
- vhodný na nízkoviskózní materiály, například penetrace

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 58 75 20	25 cm	60 mm	✓	B	CE	5

Velké válce - přírodní materiály

3

Velour&Polyakryl mix

- výška vláken 4 mm
- lepený
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 26 18 19	18 cm	41 mm	B	EAN+i	6
84 26 25 19	25 cm	41 mm	B	EAN+i	6

4

Velour

- výška vláken 5 mm
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
84 27 18 20	18 cm	41 mm	B	CE	5
84 27 25 20	25 cm	41 mm	B	CE	5

5

Velour

- výška vláken 4 mm
- pevně smontovaný s držákem
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
85 86 15 20	15 cm	41 mm	B	CE	5

1		Vlna - výška vláken 20 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			84 47 18 01	18 cm	48 mm	B	CE	5
			84 47 25 20	25 cm	48 mm	B	CE	5



2		Beránek - výška vláken 20 mm - šitý - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			84 21 25 10	25 cm	44 mm	B	EAN	1



Velké strukturální válce

3		Jemná pěna - pevně smontovaný s držákem	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			85 87 18 02 *	18 cm	60 mm	B	CE	5



4		Hrubá pěna - pevně smontovaný s držákem	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			85 88 19 27	18 cm	74 mm	B	CE	1



5		Hrubá pěna s důlky - pevně smontovaný s držákem	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			85 89 19 27	18 cm	74 mm	B	CE	1



* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

MALÉ VÁLEČKY

průměr drážku 6 mm

Malé pěnové válečky

1		Jemná pěna - rovné kraje - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			86 70 05 10	5 cm	35 mm	B	EAN	20
			86 70 30 20	5 cm 2×	35 mm	B	CE	10
			86 70 31 01	7 cm 2×	35 mm	B	CE	10
			86 70 11 10	11 cm	35 mm	B	EAN	10
			86 70 71 01	11 cm 2×	35 mm	B	CE	10
			86 70 40 10	11 cm 10×	35 mm	B	EAN	10
2		Jemná pěna - rovné kraje - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			86 96 05 20	5 cm	35 mm	B	CE	10
			86 84 11 20	11 cm	35 mm	B	CE	10
3		Super jemná pěna - oboustranně zaoblené kraje - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			86 74 11 99	11 cm	35 mm	B	CE	10
			86 78 16 99	16 cm	50 mm	B	CE	10
4		Super jemná pěna - oboustranně zaoblené kraje - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			86 74 27 20	11 cm	35 mm	B	CE	10
5		Super jemná pěna - oboustranně zaoblené kraje - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
			86 97 16 20	16 cm	50 mm	B	CE	5

1





Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Flock

- jemná pěna s povrchem flock
- oboustranně zaoblené kraje
- vhodný na vodouředitelné a syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
86 76 07 01	7 cm	35 mm	B	CE	10
86 76 11 99	11 cm	35 mm	B	CE	10
86 76 16 01	16 cm	35 mm	B	CE	10

2





Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Flock

- jemná pěna s povrchem flock
- oboustranně zaoblené kraje
- vhodný na vodouředitelné a syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
86 76 29 99	11 cm	35 mm	B	CE	10

Malé válečky - polyester

3





Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Extra lint free

Extra long life

Polyester FILT

- výška vláken 5 mm
- vhodný na vodouředitelné i syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 60 41 99	6 cm 2 ×	17 mm	B	CE	20
86 60 10 99	10 cm	17 mm	B	CE	10

4





Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Extra lint free

Extra long life

Polyester FILT

- výška vláken 5 mm
- vhodný na vodouředitelné i syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 60 29 20	10 cm	17 mm	C	CE	10
86 60 19 99	6 cm	17 mm	C	CE	10

5





Extra for light structural surfaces

Extra easy cleaning

Extra low splash

Polyester

- výška vláken 12 mm
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 40 11 10	10 cm	17 mm	B	EAN	10

Malé válečky - polyester mix

1 PROFI QUALITY Extra for light structured surfaces Extra easy cleaning	Polyester&Polyakryl mix - výška vláken 11 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
		86 37 15 99	6 cm 2 ×	15 mm	B	CE	10
		86 37 10 99	10 cm	15 mm	B	CE	10
		86 37 40 01	10 cm 2 ×	15 mm	B	CE	10
		86 37 41 99	10 cm 10 ×	15 mm	B	CE	1
2 PROFI QUALITY Extra for light structured surfaces Extra easy cleaning	Polyester&Polyakryl mix - výška vláken 11 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
		86 98 10 99	10 cm	15 mm	B	CE	10
3 PROFI QUALITY Extra for light structured surfaces Extra easy cleaning	Polyester&Polyakryl mix - výška vláken 11 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
		86 36 10 20	10 cm	30 mm	B	CE	10
		86 36 40 99	10 cm 10 ×	30 mm	B	CE	1
4 PROFI QUALITY Extra for light structured surfaces Extra easy cleaning	Polyester&Polyakryl mix - výška vláken 11 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
		86 98 39 99	10 cm	30 mm	B	CE	5
5 PROFI QUALITY Extra for light structured surfaces Extra low splash Extra fine finish	Polyakryl - výška vláken 8 mm - vhodný na vodouředitelné laky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
		86 41 10 12 *	10 cm	15 mm	B	EAN+i	10

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



Malé válečky - polyamid

1		Polyamid - výška vláken 12 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 31 10 99	10 cm	15 mm	B	CE	10
			86 31 40 01	10 cm 2×	15 mm	B	CE	10
			86 31 15 20	15 cm	15 mm	B	CE	10






2		Polyamid - výška vláken 12 mm - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 32 15 01	15 cm	30 mm	B	CE	10






3		Polyamid - výška vláken 12 mm - s ergonomickým 2K držadlem - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 31 30 99	10 cm	17 mm	B	CE	10






4		Nylon - výška vláken 12 mm - vhodný na syntetické laky a také na dvousložkové epoxydové podlahové nátěry	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 33 09 99	10 cm	15 mm	B	CE	10
			86 33 40 01	10 cm 2×	15 mm	B	CE	10
			86 33 15 99	15 cm	15 mm	B	CE	10






5		Nylon - výška vláken 7 mm - vhodný na syntetické laky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 35 10 10	10 cm	17 mm	B	EAN	10







Malé válečky - velour

1		Velour - výška vláken 4 mm - vhodný na syntetické barvy a laky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 50 30 99	6 cm 2×	15 mm	B	CE	10
			86 50 80 10	6 cm 20×	15 mm	B	EAN	1
			86 50 10 10	10 cm	15 mm	B	EAN	10
			86 50 70 01	10 cm 2×	15 mm	B	CE	10
			86 50 40 10	10 cm 10×	15 mm	B	EAN	1
			86 50 15 27	15 cm	15 mm	B	CE	10
2		Velour - výška vláken 4 mm - vhodný na syntetické barvy a laky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 50 29 20	10 cm	15 mm	B	CE	10
			86 50 19 99	6 cm	15 mm	B	CE	10
3		Velour - výška vláken 4 mm - vhodný na syntetické barvy a laky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 51 10 10	10 cm	30 mm	B	EAN	10

Malé válečky - mikrovlnákno

4		Mikrovlnákno - výška vláken 9 mm - vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 52 11 99	10 cm	15 mm	B	CE	10
			86 52 10 01	10 cm 2×	15 mm	B	CE	10
5		Mikrovlnákno - výška vláken 9 mm - vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			86 52 50 20	10 cm	15 mm	B	CE	10

1

Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 52 30 20	12 cm	30 mm	B	CE	1

TOP QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra high capacity

Extra lint free

2

Mikrovlákno

- výška vláken 15 mm
- vhodný na malířské barvy a také na nízkoviskózní materiály, například penetrace

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 58 10 10	10 cm	17 mm	B	EAN	10

TOP QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra high capacity

Extra lint free

Malířské soupravy

3

Polyester

- výška vláken 18 mm
- pevně smontovaný s držákem, mřížka
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
85 90 19 10	18 cm	41 mm	C	EAN	10
85 90 23 10	21 cm	41 mm	C	EAN	10

BASIS QUALITY

Extra for light structural surfaces

4

Jemná pěna

- rovné kraje
- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (12 x 23 cm)
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
86 91 05 20	5 cm	35 mm	C	CE	10

BASIS QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

5

Jemná pěna

- rovné kraje
- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (15 x 32 cm)
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
86 90 11 20	11 cm	35 mm	C	CE	10

BASIS QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

1



BASIS

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra lint free

Obj.číslo

86 94 11 20

Průměr

35 mm

APG

C

Etiketa

CE

VE

5

Jemná pěna

- šířky válečků: 5, 11 a 16 cm

- rovné kraje

- včetně držáků válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)

- vhodný na syntetické laky

2



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra fine finish

Extra lint free

Obj.číslo

86 74 90 20

Šířka

11 cm

Průměr

35 mm

APG

C

Etiketa

CE

VE

10

Super jemná pěna

- oboustranně zaoblené kraje

- včetně ergonomického 2K držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)

- vhodný na syntetické laky

3



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra fine finish

Obj.číslo

86 92 11 99

Šířka

11 cm

Průměr

35 mm

APG

C

Etiketa

CE

VE

10

Flock

- oboustranně zaoblené kraje

- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)

- vhodný na vodouředitelné a syntetické laky

4



PROFI

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra easy cleaning

Obj.číslo

86 98 40 20

Šířka

10 cm

Jádro

15 mm

APG

C

Etiketa

CE

VE

10

Polyester

- výška vláken 12 mm

- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)

- vhodný na malířské barvy

5



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra fine finish

Extra lint free

Obj.číslo

86 94 12 20

Šířka

10 cm 2 ×

Jádro

17 mm

APG

C

Etiketa

CE

VE

10

Polyester FILT

- výška vláken 5 mm

- 2 válečky včetně ergonomického 2K držáku a vaničky na barvu (15×32 cm)

- vhodný na vodouředitelné i syntetické laky

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1

TOP
QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra high capacity

Extra easy cleaning

Extra lint free

Extra long life

Polyamid

- výška vláken 12 mm
- včetně ergonomického 2K držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 31 90 20	10 cm	15 mm	C	CE	10

2

TOP
QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 52 70 20	10 cm	15 mm	B	CE	10

3

TOP
QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra lint free

Extra high capacity

Mikrovlákno

- výška vláken 9 mm
- včetně dvou válečků, ergonomického 2K držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 54 70 20	10 cm 2×	15 mm	C	CE	10

4

PROFI
QUALITY

Extra for light structural surfaces

Extra fine finish

Velour

- výška vláken 4 mm
- včetně držáku válečku a vaničky na barvu (15×32 cm)
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
86 93 30 20	10 cm	30 mm	C	CE	10

Speciální aplikátory

1



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces



Váleček na trubky

- polyamid
- 3 válečky
- výška vláken 11 mm
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo

86 82 99 10

APG

B

Etiketa

EAN

VE

5

2



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces



Linkovací váleček

- výška vláken 11 mm
- polyamid
- vhodný na barvy na stěnu
- vhodný pro rychlé dosahování přesných, rovných a ostrých barevných přechodů

Obj.číslo

86 83 11 19

Šířka

10 cm

Jádro

25 mm

APG

B

Etiketa

EAN + i

VE

1

3



TOP

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra lint free

Extra high capacity







Váleček na palubky

- vhodný na nanášení barev na povrchy z palubek
- pozici drážkového kroužku je možné nastavit podle šířky palubek
- výška vláken 5 mm, mikrovláknno
- vhodný na silno- i tenkovrstvé nátěry dřeva

Obj.číslo

86 83 19 27

Šířka

12 cm

Jádro

30 mm

APG

B

Etiketa

CE

VE

1

4



PROFI

QUALITY

Extra easy cleaning

Extra low splash





Váleček do rohu

- výška vláken 11 mm
- polyester mix
- včetně držáku
- vhodný na malířské a fasádní barvy

Obj.číslo

86 80 39 27

APG

B

Etiketa

CE

VE

5

5



BASIS

QUALITY

Extra for light structured surfaces

Extra low splash

Extra high capacity







Roller King

- snadné nanášení nátěrových hmot na stěny a stropy
- polyesterový potah s výškou vláken 11 mm
- včetně držáku a zásobníku na barvu (1 naplnění = 10 m²)
- vhodný na malířské barvy

Obj.číslo

86 83 60 27

Šířka

18 cm

APG

B

Etiketa

CE

VE

1



1



Pump-Roller

- snadné nanášení malířských barev
- polyesterový potah s výškou vláken 12 mm
- zásobník na barvu v dlouhém teleskopickém držadle

Obj.číslo	Šířka	APG	Etiketa	VE
86 83 65 27	23 cm	B	CE	1

2



Pump-Roller

- náhradní váleček (vhodný pro obj. č. 86 83 65 27)

Obj.číslo	Šířka	APG	Etiketa	VE
86 83 99 27	23 cm	B	CE	1







2



**HVLP Systém -
- stříkací pistole - 500 W**

- rychlý a pohodlný způsob nanášení nátěrových hmot
- kompaktní rozměry / snadné čištění
- univerzální použití; vhodné pro nejrůznější typy nátěrových hmot
- snadné použití na komplikovaných a hůře dostupných místech / jako jsou ploty, radiátory, podvozky vozidel a různé kovové konstrukce
- na syntetické a vodouředitelné barvy, laky a lazury

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
86 99 02 37	B	CE	1







PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁLEČKŮM

Držáky válečků

1

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák válečku

- plastové držadlo

- pozinkovaný ocelový drát

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
84 00 18 99	18 cm	8 mm	C	CE	10
84 00 25 99	25 cm	8 mm	C	CE	10

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák válečku

- ergonomické 2K držadlo

- pozinkovaný ocelový drát

Obj.číslo	Šířka	Průměr	APG	Etiketa	VE
84 05 18 10	18 cm	8 mm	C	EAN+i	10
84 05 25 10	25 cm	8 mm	C	EAN+i	10

3

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák válečku

- plastové držadlo

- pozinkovaný ocelový drát

- není vhodný k použití s teleskopickou tyčí

Obj.číslo	Šířka	Průměr	Délka	APG	Etiketa	VE
86 01 19 10	5-7 cm	6 mm	19 cm	C	EAN	10
86 01 29 10	10-16 cm	6 mm	26 cm	C	EAN	10
86 01 39 10	10-16 cm	6 mm	36 cm	C	EAN	10

4

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Držák válečku

- plastové držadlo

- pozinkovaný ocelový drát

Obj.číslo	Šířka	Průměr	Délka	APG	Etiketa	VE
86 00 29 99	10-16 cm	6 mm	27 cm	C	CE	10
86 00 39 99	10-16 cm	6 mm	39 cm	C	CE	10
86 00 56 99	10-16 cm	6 mm	56 cm	C	CE	10

Stírací mřížky

1
PŘÍSLUŠENSTVÍ




Stírací mřížka

- plastová

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 83 29 10	22 × 25 cm	C	EAN	10
84 83 28 10	27 × 29 cm	C	EAN	10

2
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Stírací mřížka

- kovová, pozinkovaná

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 83 21 10	11 × 20 cm	A	EAN	10
84 83 22 10	22 × 30 cm	A	EAN	10
84 83 27 10	26 × 30 cm	A	EAN	10

Vaničky a kbelíky na barvu

3
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vanička na barvu

- plastová

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 80 11 10	15 × 32 cm	C	EAN	15
84 80 18 10	26 × 32 cm	C	EAN	10
84 80 25 10	32 × 36 cm	C	EAN	10

4
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vana na barvu

- plastová
- extra velká a pevná
- vhodná pro profesionální použití


Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 80 30 10	34 × 50 cm	C	EAN	6

1		Nádoba na barvu Expert Cup - plastová - objem 2 litry	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			84 83 50 27	2 lit.	B	CE	5

2		Kbelík na barvu - plastový s kovovým držadlem	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			84 82 08 10	8 lit.	C	EAN	1
			84 82 14 10	12 lit.	C	EAN	1
			84 82 44 10	14 lit.	C	EAN	1

3		Kbelík na barvu - plastový s kovovým držadlem - s vnitřní stírací plochou - s odkládacími prostory na štětce	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			84 82 80 99	20 lit.	C	CE	1

Prodlužovací tyče

4		Teleskopická prodlužovací tyč - ocelová, lakovaná - průměr 25 mm	Obj.číslo	Délka	APG	Etiketa	VE
			84 90 13 20	80-130 cm	B	CE	10
			84 90 20 20	115-200 cm	B	CE	10
			84 90 30 20	165-300 cm	B	CE	10
		Teleskopická prodlužovací tyč - hliníková - včetně přesného a spolehlivého aretačního mechanismu - průměr 25 mm	Obj.číslo	Délka	APG	Etiketa	VE
			84 92 00 27	115-200 cm	B	CE	6
			84 93 00 01	165-300 cm	B	CE	6



Štětce a štětky

Štětce jsou z historického hlediska tím vůbec nejstarším malířským nástrojem, který je vyvíjen již po staletí.

Štětce jsou po celém světě stále tím nejvíce používaným malířským náradím a drží si první místo před všemi ostatními metodami aplikace nátěrových hmot.

Nařízení Evropské Unie týkající se omezování užívání těkavých organických



sloučenin (rakovinotvorných rozpouštědel) při výrobě nátěrových hmot, které vešlo v platnost v roce 2010 (VOC2010), vedlo k výraznému urychlení vývoje v oblasti výroby nátěrových hmot. Jako výrobce jsme měli možnost velice pružně reagovat a nabídnout našim zákazníkům inovované směsi přírodních a syntetických štětín, které jsme testovali přímo s předními výrobci nátěrových hmot. Při testech jsme sledovali nejen kvalitu natíraného povrchu, vydatnost na jedno namočení – tedy faktory ovlivňující efektivitu práce, ale také životnost směsi.

Použitelnost, krycí schopnosti, výsledný vzhled povrchu - to jsou vlastnosti, které musíme vzájemně sladit, abychom získali kvalitní štětec. K tomu nám pomáhá provádění průběžných testů ve spolupráci s předními výrobci nátěrových hmot.




Nejpřesnější výsledky při práci



Velice dobré výsledky při práci



Dobré výsledky při práci



ŠTĚTCE PLOCHÉ

Štětce ploché - stupeň 4

1


Štětce ploché

- světlá čínská štětina
- 60% tops
- plastové držadlo
- pozinkovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 20 20 10	20 mm	8 mm	41 mm	B	EAN	12
81 20 30 10	30 mm	8 mm	41 mm	B	EAN	12
81 20 40 10	40 mm	8 mm	41 mm	B	EAN	12
81 20 50 10	50 mm	8 mm	41 mm	B	EAN	12
81 20 60 10	60 mm	8 mm	45 mm	B	EAN	12
81 20 70 10	70 mm	8 mm	45 mm	B	EAN	12

Štětce ploché - stupeň 5

2


Štětce ploché

- světlá čínská štětina
- 50% tops
- lakované dřevěné držadlo
- pozinkovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 26 20 10	20 mm	9 mm	38 mm	B	EAN	12
81 26 25 10	25 mm	9 mm	38 mm	B	EAN	12
81 26 35 10	35 mm	10 mm	38 mm	B	EAN	12
81 26 50 10	50 mm	11 mm	38 mm	B	EAN	12
81 26 60 10	60 mm	11 mm	44 mm	B	EAN	12
81 26 75 10	75 mm	11 mm	44 mm	B	EAN	12
81 26 99 10	100 mm	11 mm	51 mm	B	EAN	12

3


Sada plochých štětců

- 4 kusy
- černá čínská štětina
- 60% tops
- lakované dřevěné držadlo
- pozinkovaná zděř/objímka
- velikosti: 20, 30, 40 a 50 mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
82 66 45 20	C	CE	10

Štětce ploché - stupeň 6

1	 Štětec plochý - světlá čínská štětina - 55% tops - plastové držadlo - pozinkovaná zděř/objímka BASIS QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Šířka</th><th>Tloušťka</th><th>Délka štětiny</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>81 29 30 10</td><td>30 mm</td><td>12 mm</td><td>38 mm</td><td>B</td><td>EAN</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 29 40 10</td><td>40 mm</td><td>13 mm</td><td>38 mm</td><td>B</td><td>EAN</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 29 50 10</td><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>44 mm</td><td>B</td><td>EAN</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 29 70 10</td><td>70 mm</td><td>16 mm</td><td>44 mm</td><td>B</td><td>EAN</td><td>12</td></tr> </table>	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE	81 29 30 10	30 mm	12 mm	38 mm	B	EAN	12	81 29 40 10	40 mm	13 mm	38 mm	B	EAN	12	81 29 50 10	50 mm	14 mm	44 mm	B	EAN	12	81 29 70 10	70 mm	16 mm	44 mm	B	EAN	12														
Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE																																													
81 29 30 10	30 mm	12 mm	38 mm	B	EAN	12																																													
81 29 40 10	40 mm	13 mm	38 mm	B	EAN	12																																													
81 29 50 10	50 mm	14 mm	44 mm	B	EAN	12																																													
81 29 70 10	70 mm	16 mm	44 mm	B	EAN	12																																													
2	 Sada plochých štětců - 2 kusy - vlákna ze světlého PET - dřevěné držadlo - pozinkovaná zděř/objímka - velikosti: 40 a 60 mm BASIS QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 63 05 99</td><td>C</td><td>CE</td><td>10</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 63 05 99	C	CE	10																																									
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE																																																
82 63 05 99	C	CE	10																																																
3	 Štětec plochý - vlákna ze zlatého PET - plastové držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli - vhodný na vodou ředitelné barvy, laky a lazury BASIS QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Šířka</th><th>Tloušťka</th><th>Délka štětiny</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>81 43 30 20</td><td>30 mm</td><td>12 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 43 40 20</td><td>40 mm</td><td>13 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 43 50 20</td><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 43 70 20</td><td>70 mm</td><td>16 mm</td><td>57 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> </table>	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE	81 43 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12	81 43 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12	81 43 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12	81 43 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	CE	12														
Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE																																													
81 43 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 43 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 43 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 43 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	CE	12																																													
4	 Štětec plochý - speciální směs syntetických vláken - držadlo z tvrdého dřeva - zděř/objímka z nerezové oceli - vhodný na vodou ředitelné barvy, laky a lazury TOP QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Šířka</th><th>Tloušťka</th><th>Délka štětiny</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>81 18 30 20</td><td>30 mm</td><td>12 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 18 40 20</td><td>40 mm</td><td>13 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 18 50 20</td><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 18 70 20</td><td>70 mm</td><td>16 mm</td><td>57 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> </table>	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE	81 18 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12	81 18 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12	81 18 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12	81 18 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	CE	12														
Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE																																													
81 18 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 18 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 18 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 18 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	CE	12																																													
5	 Štětec plochý - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - plastové držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli PROFI QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Šířka</th><th>Tloušťka</th><th>Délka štětiny</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>81 46 30 20</td><td>30 mm</td><td>12 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 46 40 20</td><td>40 mm</td><td>13 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 46 50 20</td><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 46 70 20</td><td>70 mm</td><td>16 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 46 99 20</td><td>100 mm</td><td>18 mm</td><td>57 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>6</td></tr> </table>	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE	81 46 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12	81 46 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12	81 46 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12	81 46 70 20	70 mm	16 mm	51 mm	B	CE	12	81 46 99 20	100 mm	18 mm	57 mm	B	CE	6							
Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE																																													
81 46 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 46 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 46 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 46 70 20	70 mm	16 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 46 99 20	100 mm	18 mm	57 mm	B	CE	6																																													
6	 Štětec plochý - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - plastové držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli PROFI QUALITY	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Šířka</th><th>Tloušťka</th><th>Délka štětiny</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>81 28 20 20</td><td>20 mm</td><td>11 mm</td><td>38 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 28 30 20</td><td>30 mm</td><td>12 mm</td><td>44 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 28 40 20</td><td>40 mm</td><td>13 mm</td><td>44 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 28 50 20</td><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>48 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 28 70 20</td><td>70 mm</td><td>16 mm</td><td>51 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>12</td></tr> <tr> <td>81 28 99 20</td><td>100 mm</td><td>18 mm</td><td>57 mm</td><td>B</td><td>CE</td><td>6</td></tr> </table>	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE	81 28 20 20	20 mm	11 mm	38 mm	B	CE	12	81 28 30 20	30 mm	12 mm	44 mm	B	CE	12	81 28 40 20	40 mm	13 mm	44 mm	B	CE	12	81 28 50 20	50 mm	14 mm	48 mm	B	CE	12	81 28 70 20	70 mm	16 mm	51 mm	B	CE	12	81 28 99 20	100 mm	18 mm	57 mm	B	CE	6
Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE																																													
81 28 20 20	20 mm	11 mm	38 mm	B	CE	12																																													
81 28 30 20	30 mm	12 mm	44 mm	B	CE	12																																													
81 28 40 20	40 mm	13 mm	44 mm	B	CE	12																																													
81 28 50 20	50 mm	14 mm	48 mm	B	CE	12																																													
81 28 70 20	70 mm	16 mm	51 mm	B	CE	12																																													
81 28 99 20	100 mm	18 mm	57 mm	B	CE	6																																													

1

Štětec plochý

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- plastové držadlo
- zděř/objímka z nerezové oceli

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 31 30 19	30 mm	12 mm	38 mm	B	EAN	12
81 31 40 19	40 mm	13 mm	44 mm	B	EAN	12
81 31 50 19	50 mm	14 mm	51 mm	B	EAN	12
81 31 70 19	70 mm	16 mm	57 mm	B	EAN	12
81 31 99 19	100 mm	18 mm	63 mm	B	EAN	12

2

Štětec plochý

- speciální směs syntetických vláken
- 70% tops
- držadlo z tvrdého dřeva
- zděř/objímka z nerezové oceli

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 19 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	EAN	12
81 19 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	EAN	12
81 19 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	EAN	12
81 19 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	EAN	12

3

Štětec plochý

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- plastové držadlo
- zděř/objímka z nerezové oceli

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 34 30 20	30 mm	12 mm	38 mm	B	CE	12
81 34 40 20	40 mm	13 mm	44 mm	B	CE	12
81 34 50 20	50 mm	14 mm	44 mm	B	CE	12
81 34 70 20	70 mm	16 mm	44 mm	B	CE	12

4

Štětec plochý

- speciální směs syntetických vláken
- 75% tops
- držadlo z tvrdého dřeva
- zděř/objímka z nerezové oceli

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 17 30 20	30 mm	12 mm	51 mm	B	CE	12
81 17 40 20	40 mm	13 mm	51 mm	B	CE	12
81 17 50 20	50 mm	14 mm	51 mm	B	CE	12
81 17 70 20	70 mm	16 mm	57 mm	B	CE	12

5

Štětec na okenní rámy

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- zděř/objímka z nerezové oceli
- dřevěné držadlo
- zkosený tvar

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 16 35 20	40 mm	13 mm	41-51 mm	A	CE	12

Štětce ploché - stupeň 9

1		Štětce ploché - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - ergonomické 2K držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
			81 49 30 20	30 mm	15 mm	51 mm	A	CE	6
			81 49 40 20	40 mm	16 mm	57 mm	A	CE	6
			81 49 60 20	60 mm	18 mm	63 mm	A	CE	6
			81 49 80 20	80 mm	19 mm	69 mm	A	CE	6
2		Štětce ploché - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - ergonomické 2K držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
			81 52 30 20	30 mm	15 mm	44 mm	A	CE	6
			81 52 40 20	40 mm	16 mm	50 mm	A	CE	6
			81 52 60 20	60 mm	18 mm	57 mm	A	CE	6
			81 52 80 20	80 mm	19 mm	63 mm	A	CE	6
3		Štětce ploché - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - ergonomické 2K držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
			81 48 30 20	30 mm	15 mm	50 mm	A	CE	6
			81 48 40 20	40 mm	16 mm	50 mm	A	CE	6
			81 48 60 20	60 mm	18 mm	57 mm	A	CE	6
			81 48 80 20	80 mm	19 mm	63 mm	A	CE	6
4		Štětce ploché - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - plastové držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
			81 08 30 20	30 mm	15 mm	44 mm	B	CE	6
			81 08 40 20	40 mm	16 mm	50 mm	B	CE	6
			81 08 50 20	50 mm	17 mm	57 mm	B	CE	6
			81 08 60 20	60 mm	18 mm	57 mm	B	CE	6
			81 08 80 20	80 mm	19 mm	63 mm	B	CE	6
			81 08 99 20	100 mm	19 mm	63 mm	B	CE	6
5		Štětce ploché - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - ergonomické 2K držadlo - zděř/objímka z nerezové oceli	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
			81 50 30 02 *	30 mm	15 mm	44 mm	A	CE	6
			81 50 40 02 *	40 mm	16 mm	50 mm	A	CE	6
			81 50 60 02 *	60 mm	18 mm	57 mm	A	CE	6
			81 50 80 02 *	80 mm	19 mm	63 mm	A	CE	6

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Štětce ploché - stupeň 12

1



Štětec plochý

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka z nerezové oceli

Obj.číslo	Šířka	tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 05 30 20	30 mm	18 mm	44 mm	A	CE	6
81 05 40 20	40 mm	19 mm	50 mm	A	CE	6
81 05 50 20	50 mm	20 mm	57 mm	A	CE	6
81 05 60 20	60 mm	21 mm	57 mm	A	CE	6
81 05 80 20	70 mm	21 mm	63 mm	A	CE	6

Štětce zárohové

2



Štětec zárohový

- světlá čínská štětina
- 60% tops
- plastové držadlo
- pozinkovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Šířka	tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 80 25 10	25 mm	11 mm	41 mm	B	EAN	12
81 80 40 10	40 mm	11 mm	41 mm	B	EAN	12
81 80 50 10	50 mm	12 mm	41 mm	B	EAN	12
81 80 65 10	65 mm	13 mm	48 mm	B	EAN	12
81 80 75 10	75 mm	13 mm	48 mm	B	EAN	6

3



Štětec zárohový

- světlá čínská štětina
- 70% tops
- plastové držadlo
- polyamidová zděř/objímka
- bez obsahu kovových částí, ochrana proti elektrickému zkratu

Obj.číslo	Šířka	tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 68 50 10	50 mm	10 mm	44 mm	B	EAN	12

4



Štětec zárohový

- světlá čínská štětina
- 90% tops
- plastové držadlo
- pozinkovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Šířka	tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 62 30 10	30 mm	11 mm	50 mm	C	EAN	12
81 62 40 10	40 mm	11 mm	50 mm	C	EAN	12
81 62 50 10	50 mm	11 mm	50 mm	C	EAN	12
81 62 60 10	60 mm	11 mm	57 mm	C	EAN	12
81 62 70 10	70 mm	11 mm	57 mm	C	EAN	6

1	Štětec zárohový	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
	- vlákna ze světlého PET - dřevěné držadlo - pozinkovaná zděř/objímka	81 66 25 10	25 mm	9 mm	38 mm	B	EAN	12
		81 66 35 10	35 mm	9 mm	38 mm	B	EAN	12
		81 66 50 10	50 mm	9 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 66 60 10	60 mm	9 mm	45 mm	B	EAN	12
		81 66 75 10	75 mm	9 mm	51 mm	B	EAN	12



2	Štětec zárohový	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
	- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - dřevěné držadlo - poniklovaná zděř/objímka	81 67 25 01	25 mm	11 mm	44 mm	B	CE	12
		81 67 40 01	40 mm	12 mm	44 mm	B	CE	12
		81 67 50 01	50 mm	12 mm	50 mm	B	CE	12
		81 67 65 01	65 mm	13 mm	57 mm	B	CE	12
		81 67 75 01	75 mm	13 mm	57 mm	B	CE	12



Štětce fasádní

3	Štětec fasádní - dlouhý	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
	- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - extra dlouhé dřevěné držadlo - poniklovaná zděř/objímka	81 69 80 01	80 mm	17 mm	63 mm	B	CE	6



4	Štětec fasádní - kloubový	Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
	- aretace pomocí šroubu - směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina) - 70% tops - plastové držadlo - poniklovaná zděř/objímka - vhodný také k nasazení na teleskopickou prodlužovací tyč	81 75 60 01	60 mm	20 mm	58 mm	B	CE	6



Štětce kulaté

1



BASIS
QUALITY

Štětec kulatý

- světlá čínská štětina
- 55% tops
- dřevěné držadlo
- plastová zděř/objímka

Obj.číslo	Velikost	Průměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 20 04 10	# 4	25 mm	38 mm	B	EAN	12
83 20 06 10	# 6	30 mm	38 mm	B	EAN	12
83 20 08 10	# 8	35 mm	44 mm	B	EAN	12
83 20 10 10	# 10	40 mm	44 mm	B	EAN	12
83 20 12 10	# 12	45 mm	50 mm	B	EAN	6
83 20 14 10	# 14	50 mm	50 mm	B	EAN	6
83 20 16 10	# 16	55 mm	50 mm	B	EAN	6

2



PROFI
QUALITY

Štětec kulatý

- světlá čínská štětina
- 60% tops
- dřevěné držadlo
- plastová zděř/objímka

Obj.číslo	Velikost	Průměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 21 02 20	# 2	20 mm	42 mm	B	CE	12
83 21 04 20	# 4	25 mm	42 mm	B	CE	12
83 21 06 20	# 6	30 mm	45 mm	B	CE	12
83 21 08 20	# 8	35 mm	45 mm	B	CE	12
83 21 10 20	# 10	40 mm	45 mm	B	CE	12

Pološtětka

3



BASIS
QUALITY

Pološtětka

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 50% tops
- plastové držadlo
- plastové tělo
- pozinkovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 68 07 10	3 × 7 cm	44 mm	C	EAN	12
83 68 10 10	3 × 10 cm	44 mm	C	EAN	12
83 68 12 10	3 × 12 cm	44 mm	C	EAN	12
83 68 14 10	4 × 14 cm	50 mm	C	EAN	12
83 68 15 10	5 × 15 cm	50 mm	C	EAN	12

4



PROFI
QUALITY

Pološtětka

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- plastové držadlo
- plastové tělo
- poniklovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 15 10 20	3 × 10 cm	44 mm	B	CE	6
83 15 12 20	3 × 12 cm	51 mm	B	CE	6



Pološtetka

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- plastové držadlo
- plastové tělo
- poniklovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 11 07 02 *	3 × 7 cm	51 mm	B	CE	6
83 11 10 02 *	3 × 10 cm	51 mm	B	CE	6
83 11 12 02 *	3 × 12 cm	51 mm	B	CE	6



Pološtetka

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- plastové držadlo
- plastové tělo
- poniklovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 10 10 20	3 × 10 cm	54 mm	B	CE	6
83 10 12 20	3 × 12 cm	54 mm	B	CE	6
83 10 14 20	4 × 14 cm	61 mm	B	CE	6
83 10 15 20	5 × 15 cm	61 mm	B	CE	6



Pološtetka

- směs štětín (syntetická vlákna a čínská štětina)
- 70% tops
- ergonomické 2K držadlo
- plastové tělo
- poniklovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 16 10 02 *	3 × 10 cm	57 mm	B	CE	6
83 16 12 02 *	3 × 12 cm	57 mm	B	CE	6

Štětky



Štětka

- PVC/PP vlákna
- plastové držadlo
- dřevěné tělo

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 80 07 10	170 × 70 mm	70 mm	C	EAN	12
83 80 08 10	180 × 75 mm	70 mm	C	EAN	12

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



1



Štětka

- PVC/PP vlákna
- plastové držadlo
- plastové tělo

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 82 75 10	170 × 75 mm	70 mm	C	EAN	1

2



Štětka

- vlákna SILVERPREN
- plastové držadlo
- plastové tělo
- vhodná na základové nátěry a penetrace

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 86 75 20	175 × 75 mm	75 mm	C	CE	12

3



Štětka

- přírodní vlákna fibr
- plastové držadlo
- dřevěné tělo
- odolná vůči ředidlům a kyselinám

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 87 70 19	170 × 70 mm	70 mm	C	EAN	1

PŘÍŠŮŠENSTVÍ



1



Štětka

- světlá čínská štětina
- 80% tops
- dřevěné držadlo
- dřevěné tělo
- štětiny upevněny vulkanizací

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 84 17 01	170 × 70 mm	65 mm	C	CE	3
83 84 18 01	180 × 80 mm	70 mm	C	CE	1
83 84 19 01	190 × 80 mm	80 mm	C	CE	1

2



Štětka

- světlá čínská štětina
- 80% tops
- dřevěné držadlo
- plastové tělo
- štětiny upevněny vulkanizací

Obj.číslo	Rozměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 80 75 99	180 × 80 mm	90 mm	B	CE	1

3



Štětka kulatá

- světlá čínská štětina
- 90% tops
- dřevěné držadlo
- plastové tělo
- štětiny upevněny vulkanizací

Obj.číslo	Průměr	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
83 85 10 10	130 mm	100 mm	C	EAN	1
83 85 12 10	130 mm	120 mm	C	EAN	1



Sady štětců

1
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada štětců na email

- 3 kusy
- světlá čínská štětina
- dřevěné držadlo
- hliníková zděř
- velikosti: 10, 12 a 14

Obj.číslo

82 61 02 27

APG

A

Etiketa

CE

VE

10

2
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada uměleckých štětců

- 3 kusy
- vlákna pony (jemný vlas)
- dřevěné držadlo
- hliníková zděř
- velikosti: 4, 6 a 8

Obj.číslo

82 61 06 27

APG

A

Etiketa

CE

VE

10

3
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada uměleckých štětců

- 3 kusy
- nylonová vlákna
- dřevěné držadlo
- hliníková zděř
- velikosti: 4, 8 a 12

Obj.číslo

82 61 08 27

APG

A

Etiketa

CE

VE

10

Oblepování a zakrývání

Profesionální malíři používají maskovací produkty ke zvýšení produktivity své práce, tohoto zvýšení dosahují snížením času potřebného na úklid po práci. Pečlivé oblepování zvyšuje přesnost a kvalitu odváděné práce - absence následných opravných prací a



vyřizování reklamací opět zvyšuje efektivitu a pomáhá předcházet poškozením povrchu následnými opravami.

Jako přední výrobce a prodejce profesionálních malířských produktů pro zakrývání a oblepování má skupina Storch-Ciret mnoho zkušeností, které Vám může nabídnout, a které zvýší Vaši konkurenceschopnost.

Široká nabídka maskovacích pásek, speciálních pásek i Kombi-mask výrobků nabízí řešení pro všechny možné situace, se kterými se může malíř při své práci setkat.



▶ Nejlepší výsledky při práci

▶ Velice dobré výsledky při práci

▶ Dobré výsledky při práci



▶ Výrobek je odolný UV záření

▶ Extra vysoká lepidlost

▶ Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

▶ Voděodolný výrobek

▶ Optimální teplota povrchu pro aplikaci

i

Před započítím práce je nutné pásky testovat, aby se tak včas odhalila případná nevhodná volba pásky vzhledem k povrchu a podmínkám.

Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet!

Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dříve, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.

Kombi-mask



Kombi-mask papír

- zakrývací papír s páskou
- rychlé a snadné zakrytí s maximální efektivností
- vhodné k zakrytí malých ploch - např. okenních parapetů, podlahových lišt a podobně



Obj.číslo	Šířka	Délka	Dutinka	APG	Etiketa	VE
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm	C	EAN	5



Kombi-mask fólie

- maskovací páska s elektrostaticky nabitou fólií
- rychlé a snadné zakrytí s maximální efektivností
- vhodná na střední až velké plochy - například okna, nábytek, podlahy a podobně
- včetně řezače



Obj.číslo	Šířka	Délka	Dutinka	APG	Etiketa	VE
96 80 57 20	55 cm	25 m	10 cm	C	CE	5
96 81 41 20	140 cm	20 m	20 cm	C	CE	5



Pásy maskovací - krepové



Krepová maskovací páska

- tenká
- pro krátkodobé použití na hladké až lehce strukturované povrchy
- pro použití v interiéru
- doba použitelnosti max. 12 hodin
- lepidlo - přírodní kaučuk



Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 00 01 10	18 mm	25 m	D	EAN	12
96 00 02 10	24 mm	25 m	D	EAN	9
96 00 03 10	29 mm	25 m	D	EAN	8
96 00 04 10	36 mm	25 m	D	EAN	6
96 00 05 10	48 mm	25 m	D	EAN	6
96 00 41 10	18 mm	40 m	D	EAN	48
96 00 42 10	24 mm	40 m	D	EAN	36
96 00 43 10	29 mm	40 m	D	EAN	32
96 00 44 10	36 mm	40 m	D	EAN	24
96 00 45 10	48 mm	40 m	D	EAN	24



Vhodnost pásy je vždy potřeba vyzkoušet!

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dříve, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásy může být ovlivněna vlivy počasí.

1



Krepová maskovací páska

- středně silná
- vhodná na hladké až lehce strukturované povrchy
- snadno bezzbytku odstranitelná
- pro použití v interiéru
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- doba použitelnosti max. 3 dny
- lepidlo - přírodní kaučuk

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
97 00 41 20	18 mm	40 m	D	CE	48
97 00 42 20	24 mm	40 m	D	CE	36
97 00 43 20	29 mm	40 m	D	CE	32
97 00 44 20	36 mm	40 m	D	CE	24
97 00 45 20	48 mm	40 m	D	CE	24

2



Krepová maskovací páska

- středně silná
- vhodná na hladké až lehce strukturované povrchy
- snadno bezzbytku odstranitelná
- pro použití v interiéru
- doba použitelnosti max. 7 dní
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- lepidlo - přírodní kaučuk

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 01 18 20	18 mm	50 m	D	CE	12
96 01 24 20	24 mm	50 m	D	CE	12
96 01 29 20	29 mm	50 m	D	CE	32
96 01 36 20	36 mm	50 m	D	CE	24
96 01 48 20	48 mm	50 m	D	CE	24

3



Krepová maskovací páska

- vysoce krepová
- vhodná na hladké až lehce strukturované povrchy
- snadno bezzbytku odstranitelná
- pro použití v interiéru
- doba použitelnosti max. 12 hodin
- teplotní odolnost až do 70 °C (max. 1 hodina)
- lepidlo hotmelt

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 03 30 99	30 mm	50 m	D	CE	8
96 03 50 99	50 mm	50 m	D	CE	6

i

Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet!

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.

Pásky maskovací - krepové, UV odolné



Krepová maskovací páska

- UV odolná, tenká
- vhodná na hladké povrchy (lakované, dřevěné, kovové, plastové)
- snadno bezzbytku odstranitelná
- pro použití v interiéru i v exteriéru
- doba použitelnosti max. 7 dní
- teplotní odolnost až do 70 °C (max. 1 hodina)
- akrylátové lepidlo

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 04 91 19	25 mm	50 m	D	EAN	9
96 04 93 19	36 mm	50 m	D	EAN	6
96 04 94 19	48 mm	50 m	D	EAN	5



Krepová maskovací páska

- UV odolná, tenká
- vhodná na hladké povrchy (lakované, dřevěné, kovové, plastové)
- snadno bezzbytku odstranitelná
- odolná proti slabým chemikáliím
- pro použití v interiéru i v exteriéru
- doba použitelnosti max. 14 dní
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- akrylátové lepidlo

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 04 50 19	50 mm	25 m	D	EAN	6

Speciální pásy - UV odolné



Speciální maskovací páska

- tenká
- vhodná na hladké až lehce strukturované povrchy
- snadno beze zbytku odstranitelná
- UV odolná (7 dní)
- doba použitelnosti max. 14 dní
- teplotní odolnost až do 110 °C (max. 1 hodina)
- snadno ručně odtrhnutelná
- akrylátové lepidlo

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
97 05 41 19	24 mm	40 m	D	EAN + i	9
97 05 43 19	36 mm	40 m	D	EAN + i	6
97 05 45 19	48 mm	40 m	D	EAN + i	6
97 05 25 19	48 mm	25 m	D	EAN + i	6



Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet!

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dříve, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.

Pásky maskovací - plastové



PVC maskovací páska

- UV odolná, středně silná
- vhodná také na ochranu při sádrování a štukování
- snadno bezzbytku odstranitelná
- odolná proti slabým chemikáliím
- pro použití v interiéru i v exteriéru
- doba použitelnosti max. 14 dní
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- lepidlo přírodní kaučuk




Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 11 50 99	50 mm	33 m	D	CE	6



PVC páska rýhovaná

- UV odolná, středně silná
- vhodná také na ochranu při sádrování a štukování
- snadno beze zbytku odstranitelná
- doba použitelnosti max. 28 dní
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- snadno ručně odtrhnutelná
- lepidlo přírodní kaučuk



Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 10 30 20	30 mm	33 m	D	CE	8
96 10 38 99	38 mm	33 m	D	CE	6
96 10 50 20	50 mm	33 m	D	CE	6



PE páska s tkaninovou výztuží

- středně silná
- vhodná na hrubé povrchy - stavební materiály jako beton, dřevo a podobně
- doba použitelnosti max. 3 dny
- bez UV odolnosti
- lepidlo ze syntetického kaučuku



Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 26 49 19	50 mm	25 m	D	EAN	6
96 26 50 19	50 mm	50 m	D	EAN	4


i

Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet!

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.


Pásky maskovací - speciální



Oboustranná maskovací páska

- UV odolná
- s extra vysokou lepivostí vrchní strany pro dokonalé upevnění zakrývací fólie a nelepícím proužkem pro snadné odstranění
- pro vnitřní i vnější použití
- doba použitelnosti 30 dní
- teplotní odolnost až do 60 °C (max. 1 hodina)
- akrylátové lepidlo

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 25 25 99	25 mm	25 m	D	CE	6



Samolepicí zakrývací fólie

- UV odolná
- pro rychlé zakrytí větších ploch (oken, dveří, ...)
- doba použitelnosti 90 dní
- teplotní odolnost až do 55 °C (max. 1 hodina)
- akrylátové lepidlo

Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
96 97 25 10	25 cm	100 m	C	EAN	4
96 97 50 10	50 cm	100 m	C	EAN	2



Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet!

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne.

Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.

Příprava povrchu, zakrývání a ostatní malířské nářadí



Ucelený sortiment doplňující aplikační nářadí:

- Zakrývání a ochrana povrchů
- Příprava podkladu
- Tmelení, nanášení, vyhlazování
- Tapetování a řezání
- Ochranné pracovní pomůcky

Ruční brusky

1		Ruční bruska Sand Master - plastová - s ergonomickým držákem pro snížení vzniku únavy při práci - s plastovou fixací	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 38 02 20	178 × 86 mm	B	CE	5
			93 38 04 20	212 × 105 mm	B	CE	5
2		Ruční bruska plastová - s kovovou fixací	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 31 00 20	212 × 105 mm	B	CE	5
			93 31 02 20	165 × 85 mm	B	CE	5
3		Ruční bruska plastová - s kovovou šroubovací fixací	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 33 01 19	225 × 100 mm	B	EAN	1
4		Ruční bruska plastová - s kovovou šroubovací fixací	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 33 00 20	228 × 82 mm	B	CE	3
5		Bruska na teleskopickou tyč - s kovovou šroubovací fixací - vhodná pro teleskopické tyče - volně pohyblivý kloub	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 34 02 10	228 × 82 mm	B	EAN	1

Brusný materiál

6		Brusný papír - role - flint	Obj.číslo	Šířka	Délka	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
			93 10 65 27	115 mm	5 m	K60	A	CE	5
			93 11 25 27	115 mm	5 m	K120	A	CE	5
			93 11 85 27	115 mm	5 m	K180	A	CE	5

1



Brusný papír - role

- oxid hlinitý

Obj.číslo	Šířka	Délka	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 00 65 27	115 mm	5 m	K60	A	CE	5
93 01 25 27	115 mm	5 m	K120	A	CE	5
93 02 45 27	115 mm	5 m	K240	A	CE	5

2



Brusný papír

- list
- oxid hlinitý
- voděodolný

Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 21 80 10	230 × 280 mm	K180	A	EAN	50
93 22 40 10	230 × 280 mm	K240	A	EAN	50

3



Brusný papír

- list
- oxid hlinitý
- voděodolný

Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 02 26 10	230 × 280 mm	K220	D	EAN	50
93 02 46 10	230 × 280 mm	K240	D	EAN	50
93 04 06 10	230 × 280 mm	K400	D	EAN	50
93 06 06 10	230 × 280 mm	K600	D	EAN	50
93 08 06 10	230 × 280 mm	K800	D	EAN	50
93 01 06 10	230 × 280 mm	K1000	D	EAN	50
93 01 26 10	230 × 280 mm	K1200	D	EAN	50
93 02 06 10	230 × 280 mm	K2000	D	EAN	50

4



Brusné plátno

- oxid hlinitý
- voděodolný

Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 19 04 10	230 × 280 mm	K40	D	EAN	50
93 19 06 10	230 × 280 mm	K60	D	EAN	50
93 19 08 10	230 × 280 mm	K80	D	EAN	50
93 19 10 10	230 × 280 mm	K100	D	EAN	50
93 19 12 10	230 × 280 mm	K120	D	EAN	50
93 19 18 10	230 × 280 mm	K180	D	EAN	50
93 19 24 10	230 × 280 mm	K240	D	EAN	50
93 19 32 10	230 × 280 mm	K320	D	EAN	50
93 19 40 10	230 × 280 mm	K400	D	EAN	50

5




Brusná houba

- pěnový materiál EVA

Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 30 50 20	100 × 70 × 25 mm	fine/med.	C	CE	10
93 30 52 20	100 × 70 × 25 mm	med./coarse	C	CE	10


6



Brusná houba

- houba z tvrdé pěny

Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
93 30 53 10	100 × 68 × 28 mm	K60	C	EAN	5
93 30 54 10	100 × 68 × 28 mm	K100	C	EAN	5
93 30 55 10	100 × 70 × 25 mm	K220	C	EAN	5

1		Brusná houba - houba z měkké pěny	Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
			93 30 63 10	125 × 100 × 13 mm	K60	C	EAN	5
			93 30 64 10	125 × 100 × 13 mm	K100	C	EAN	5
			93 30 65 10	125 × 100 × 13 mm	K220	C	EAN	5

2		Brusná mřížka - karbid křemíku	Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
			93 13 08 10	93 × 280 mm	K80	A	EAN	10
			93 13 10 10	93 × 280 mm	K100	A	EAN	10
			93 13 12 10	93 × 280 mm	K120	A	EAN	10
			93 13 18 10	93 × 280 mm	K180	A	EAN	10

3		Brusná mřížka - karbid křemíku	Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
			93 15 08 27	115 × 280 mm	K80	A	CE	10
			93 15 10 27	115 × 280 mm	K100	A	CE	10
			93 15 12 27	115 × 280 mm	K120	A	CE	10
			93 15 15 27	115 × 280 mm	K150	A	CE	10
			93 15 18 27	115 × 280 mm	K180	A	CE	10
			93 15 22 27	115 × 280 mm	K220	A	CE	10

Drátěné kartáče

4		Ocelový drátěný kartáč - s dřevěným držadlem	Obj.číslo	Počet řad	APG	Etiketa	VE
			93 40 06 10	6-řad	B	EAN	12

5		Ocelový drátěný kartáč - s dřevěným držadlem - profi	Obj.číslo	Počet řad	APG	Etiketa	VE
			93 43 05 99	5-řad	C	EAN	10
			93 43 04 99	4-řady	C	EAN	10

6		Ocelový drátěný kartáč - s plastovým držadlem	Obj.číslo	Počet řad	APG	Etiketa	VE
			93 42 04 10	4-řady	C	EAN	12

7		Víceúčelový drátěný kartáč - plastové držadlo	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			93 41 00 10	B	EAN	10

Škrabky na barvu

1



Škrabka na barvu

- oboustranná čepel

- ergonomické držadlo

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
93 72 60 20	50 mm	B	CE	6

Náhradní čepele

- pro škrabku na barvu

obj. č. 93 72 60 20

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
93 72 51 27	50 mm	B	CE	10

2		Špachtle	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
		- tuhý list - nýtované dřevěné držadlo	91 70 40 27	40 mm	B	CE	12

3		Špachtle	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
		- tuhý list - zkosená - dřevěné držadlo	93 45 00 99	60 mm	B	CE	12

4		Multifunkční špachtle	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
		- broušený tuhý list - pro čištění válečků, čištění stěn, čištění od rzi, vytahování hřebíků, otevírání plechovek, lahví apod. - nerezová ocel - ergonomické držadlo	91 51 75 99	75 mm	B	CE	1

Špachtle

5		Špachtle	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
		- polotuhá - plastové držadlo s dekorem dřeva - ocelový list	91 16 02 10	25 mm	C	EAN	12
			91 16 04 10	40 mm	C	EAN	12
			91 16 06 10	60 mm	C	EAN	12
			91 16 08 10	80 mm	C	EAN	12
			91 16 10 10	100 mm	C	EAN	12
			91 16 12 10	120 mm	C	EAN	12

6		Špachtle	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
		- flexibilní - plastové držadlo s dekorem dřeva - leštěný ocelový list	91 12 04 99	40 mm	B	CE	12
			91 12 06 99	60 mm	B	CE	12
			91 12 08 99	80 mm	B	CE	12
			91 12 10 99	100 mm	B	CE	12
			91 12 12 99	120 mm	B	CE	12



1		Špachtle - polotuhá - ergonomické držadlo - leštěný ocelový list	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 18 02 99	25 mm	B	CE	12
			91 18 05 99	50 mm	B	CE	12
			91 18 07 99	75 mm	B	CE	12
			91 18 10 99	100 mm	B	CE	12

2		Špachtle - polotuhá - plastové držadlo - nerezová ocel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 09 04 10	40 mm	C	EAN	12
			91 09 06 10	60 mm	C	EAN	12
			91 09 08 10	80 mm	C	EAN	12
			91 09 10 10	100 mm	C	EAN	12

3		Špachtle - flexibilní - plastové držadlo - nerezová ocel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 13 04 99	40 mm	B	CE	12
			91 13 06 99	60 mm	B	CE	12
			91 13 08 99	80 mm	B	CE	12
			91 13 10 99	100 mm	B	CE	12

4	 	Špachtle na sádkarton - včetně bitu PH2 - ergonomické držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 50 85 99	150 mm	B	CE	1

5		Tmelící stěrky - 4 ks - plastové - šířka: 50/80/100/120 mm	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			91 00 01 99	B	CE	10

6		Tmelící stěrky - 4 ks - ocelové - standard - šířka: 50/80/100/120 mm	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			91 00 22 27	B	CE	10

7		Tmelící stěrky - 4 ks - ocelové - dlouhá čepel - šířka: 50/80/100/120 mm	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			91 00 02 99	B	CE	10

8		Tmelící stěrky - 4 ks - nerezová ocel - šířka: 50/80/100/120 mm	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			91 00 04 99	B	CE	10

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Fasádní špachtle

1		Lichoběžníková špachtle - měkká / pružná - plastové držadlo - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 02 16 10	16 cm	B	EAN	5
			91 02 18 10	18 cm	B	EAN	5
			91 02 20 10	20 cm	B	EAN	5
2		Speciální plochá stěrka - nastavitelná pružnost - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 40 27 10	270 mm	B	EAN	5
3		Fasádní špachtle - plastové držadlo - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 33 15 10	150 mm	C	EAN	1
			91 33 25 10	250 mm	C	EAN	1
			91 33 35 10	350 mm	C	EAN	1
			91 33 45 10	450 mm	C	EAN	1
			91 33 60 10	600 mm	C	EAN	1
4		Fasádní špachtle - nerezová ocel - dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 39 40 99	400 mm	B	CE	1
			91 39 60 99	600 mm	B	CE	1
5		Fasádní špachtle - nerezová ocel - ergonomické držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 38 15 99	150 mm	B	CE	5
			91 38 20 99	200 mm	B	CE	5
			91 38 25 99	250 mm	B	CE	5
			91 38 35 99	350 mm	B	CE	5
			91 38 45 99	450 mm	B	CE	5
6		Fasádní špachtle - hliníkové tělo - dřevěné držadlo - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 36 50 99	500 mm	C	CE	1
7		Fasádní špachtle ALUSTAR - ergonomická se sníženou hmotností - hliníkové držadlo - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			91 48 60 19	600 mm	A	EAN	1

Technické houby

1		Houba na čištění - syntetická - hrubá	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			90 30 00 20	150 × 100 × 50 mm	C	CE	10
2		Houba na čištění - viskóza - hrubá	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			90 31 00 20	150 × 110 × 35 mm	C	CE	5
3		Houba na čištění - syntetická - jemná	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			90 33 00 20	165 × 110 × 60 mm	C	CE	10

Hladítka

4		Hladítko plastové - plastové držadlo	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 11 01 10	280 × 140 mm	2 mm	B	EAN	10
			92 11 00 20	280 × 140 mm	3 mm	B	CE	10
5		Hladítko - leštěná ocel - plastové držadlo	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
			92 13 50 10	270 × 130 mm		B	EAN	5
6		Hladítko - nerezová ocel - plastové držadlo	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
			92 13 05 10	270 × 130 mm		B	EAN	4
			92 13 10 20	270 × 130 mm		B	CE	4
7		Hladítko - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
			92 14 09 10	270 × 130 mm		B	EAN	5



1		Hladítko - nerezová ocel - přírodní dřevěné držadlo	Obj.číslo 92 14 10 99	Rozměr 280 × 130 mm	APG B	Etiketa CE	VE 5
2		Hladítko - nerezová ocel - ergonomické 2K držadlo	Obj.číslo 92 12 10 10	Rozměr 280 × 130 mm	APG B	Etiketa EAN	VE 5
3		Benátské hladítko - nerezová ocel - ergonomické 2K držadlo	Obj.číslo 92 14 02 02 *	Rozměr 200 × 80 mm	APG A	Etiketa CE	VE 1
4		Benátské hladítko - nerezová ocel - dřevěné držadlo	Obj.číslo 92 14 00 10	Rozměr 200 × 90 × 80 mm	APG B	Etiketa EAN	VE 5
5		Švýcarské hladítko - nerezová ocel - plastové držadlo	Obj.číslo 92 20 36 20 92 20 48 20 92 20 60 20	Rozměr 360 × 130 mm 480 × 130 mm 600 × 130 mm	APG B B B	Etiketa CE CE CE	VE 1 1 1
6		Švýcarské hladítko - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo 92 15 02 10	Rozměr 480 × 130 mm	APG B	Etiketa EAN	VE 5
7		Švýcarské hladítko - nerezová ocel - dřevěné držadlo	Obj.číslo 92 15 00 01	Rozměr 480 × 130 mm	APG B	Etiketa CE	VE 1
8		Štukátorská lžíce - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo 92 17 06 10 92 17 08 10 92 17 10 10	Rozměr 60 mm 80 mm 100 mm	APG B B B	Etiketa EAN EAN EAN	VE 10 10 10

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1		Štukatérská lžíce - nerezová ocel - přírodní dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 17 60 99	60 mm	B	CE	5
			92 17 80 99	80 mm	B	CE	5
			92 17 99 99	100 mm	B	CE	5
2		Štukatérská lžíce - nerezová ocel - ergonomické 2K držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 17 21 10	80 mm	B	EAN	5
			92 17 22 10	100 mm	B	EAN	5
3		Štukatérská lžíce - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 16 26 10	160 mm	B	EAN	10
			92 16 28 10	180 mm	B	EAN	10
4		Štukatérská lžíce - nerezová ocel - přírodní dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 16 16 99	160 mm	B	CE	5
5		Štukatérská lžíce - nerezová ocel - ergonomické 2K držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 16 66 10	160 mm	B	EAN	5
6		Berlínská lžíce - ocelová - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 16 00 10	200 mm	B	EAN	10
7		Zednická lžíce - ocelová - dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 16 03 10	180 mm	C	EAN	5
8		Štukatérská lžíce - kočičí jazyk - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 18 19 10	140 mm	B	EAN	10
9		Rohové hladítko - nerezová ocel - lakované dřevěné držadlo - velikost: 80x60x60 mm	Obj.číslo	Design	APG	Etiketa	VE
			92 18 00 10	vnitřní roh	B	EAN	10
			92 18 09 10	vnější roh	B	EAN	10

1		Pěnové PU hladítko - pro omítací práce	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 40 26 10	260 × 140 mm	C	EAN	1
			92 40 32 10	320 × 180 mm	C	EAN	1
			92 40 36 10	420 × 220 mm	C	EAN	1
			92 40 42 10	480 × 240 mm	C	EAN	1

2		Plastové hladítko - pro omítací práce	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 39 40 10	400 × 180 mm	C	EAN	1

3		Zahlazovací hladítko - - mehovka - pro spárování dlaždic	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 21 40 10	280 × 140 mm	9 mm	C	EAN	1

4		Zahlazovací hladítko - - filc - pro vyhlazování omítek	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 31 40 10	280 × 140 mm	10 mm	C	EAN	1

5		Zahlazovací hladítko - - filc bílý - pro vyhlazování omítek	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 31 30 10	280 × 140 mm	10 mm	C	EAN	1

6		Zahlazovací hladítko - - latexový potah - pro vyhlazování čerstvých omítek	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 22 10 10	250 × 130 mm	20 mm	C	EAN	1

8		Zahlazovací hladítko - - houbová guma - pro vyhlazování mokřých omítek	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 41 30 10	280 × 140 mm	9 mm	C	EAN	1
			92 41 40 10	280 × 140 mm	18 mm	C	EAN	1

9		Zahlazovací hladítko - - savá houba - snadné čištění - pro umývání dlaždic po spárování - s jemnou/hrubou pěnou	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			92 44 00 10	280 × 140 mm	hrubé / 30 mm	C	EAN	1
			92 25 40 10	280 × 140 mm	jemné / 30 mm	C	EAN	1

Zubaté špachtle a zubatá hladítka

1



Špachtle ozubená plastová

- 3 tvary zubů

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
94 00 20 10	170 × 115 mm	C	EAN	10

2



Špachtle ozubená plastová

- plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměr	Zuby	APG	Etiketa	VE
94 00 05 99	180 × 125 mm	1 mm	C	CE	10
94 00 07 99	180 × 125 mm	5 mm	C	CE	10
94 00 13 99	180 × 125 mm	8 mm	C	CE	10

3



Hladítko ozubené

- nerezová ocel
- plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměr	Zuby	APG	Etiketa	VE
94 06 04 10	270 × 130 mm	4 × 4 mm	B	EAN	5
94 06 06 10	270 × 130 mm	6 × 6 mm	B	EAN	5
94 06 08 10	270 × 130 mm	8 × 8 mm	B	EAN	5
94 06 10 10	270 × 130 mm	10 × 10 mm	B	EAN	5

4



Hladítko ozubené

- nerezová ocel
- přírodní dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměr	Zuby	APG	Etiketa	VE
94 07 66 10	270 × 130 mm	6 × 6 mm	C	EAN	5
94 07 68 10	270 × 130 mm	8 × 8 mm	C	EAN	5
94 07 70 10	270 × 130 mm	10 × 10 mm	C	EAN	5

5



Švýcarské hladítko ozubené

- nerezová ocel
- přírodní dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměr	Zuby	APG	Etiketa	VE
92 15 80 10	480 × 130 mm	10 × 10 mm	C	EAN	1

Pistole na tmel

6		Pistole na tmel - ozubený píst - lakovaná ocel - pro standardní kartuše	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			94 10 20 10	C	EAN	1
7		Pistole na tmel - ozubený píst - pozinkovaná ocel - pro standardní kartuše - včetně speciálního nože pro seříznutí koncovky kartuše	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			94 10 80 20	C	CE	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1		Pistole na tmel - skeletová - lakovaná ocel - odolná konstrukce - pro standardní kartuše	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>94 10 30 10</td><td>B</td><td>EAN</td><td>1</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	94 10 30 10	B	EAN	1							
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE															
94 10 30 10	B	EAN	1															
2		Profesionální pistole na tmel - skeletová - ochrana proti samovolnému úniku materiálu - pro standardní kartuše - lakovaná ocel, extra zesílená	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>94 10 35 10</td><td>C</td><td>EAN</td><td>1</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	94 10 35 10	C	EAN	1							
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE															
94 10 35 10	C	EAN	1															
3		Profesionální pistole na tmel ROBUST - skeletová - s prodlouženou rukojetí - pro standardní kartuše - lakovaná ocel	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>94 10 42 10</td><td>B</td><td>EAN</td><td>1</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	94 10 42 10	B	EAN	1							
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE															
94 10 42 10	B	EAN	1															
4		Pistole na tmel - uzavřená - odnímatelné hliníkové tělo - pro standardní kartuše i tmely bez kartuší	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>Rozměr</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>94 10 60 10</td><td>320 ml</td><td>B</td><td>EAN</td><td>1</td></tr> <tr> <td>94 10 63 10</td><td>600 ml</td><td>B</td><td>EAN</td><td>1</td></tr> </table>	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE	94 10 60 10	320 ml	B	EAN	1	94 10 63 10	600 ml	B	EAN	1
Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE														
94 10 60 10	320 ml	B	EAN	1														
94 10 63 10	600 ml	B	EAN	1														

Nářadí na sádrokarton a zateplování

5		Ruční pila na polystyrenové desky - list z nerezové oceli	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 60 38 10	380 mm	A	EAN	1
6		Rašple na sádrokarton a polystyren	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 61 00 10	250 × 40 mm	A	EAN	1
		Náhradní brusná lišta k rašpli - vhodně pro obj. č. 92610010	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			92 61 10 10	250 × 40 mm	A	EAN	1

1		Brusné hladítko na polystyren	Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
		- s brusnou plochou zrnitosti 16 - HDF tělo, plastové držadlo	93 38 35 10	350 × 200 mm	K16	B	EAN	1
		Náhradní brusný papír	Obj.číslo	Rozměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
		- zrnitost 16 - není samolepicí - vhodný pro obj.č. 93 38 35 10	93 38 70 10	350 × 200 mm	K16	B	EAN	10
2		Brusné hladítko na polystyren	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
		- plastové - kovová brusná plocha	93 35 72 01	270 × 130 mm		B	CE	1
			93 35 40 01	400 × 180 mm		B	CE	1
3		Pilka na sádrokarton	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
		- ocelový břit extra silný - tvrzené zuby	92 62 15 10	150 mm		A	EAN	1
4		Prořezávač „Děrovka“	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
		- použitelný pro sádrokarton, dřevo a plastové materiály	92 62 00 10	314 mm		A	EAN	1
5		Škrabací hladítko na YTONG	Obj.číslo	Rozměr		APG	Etiketa	VE
		- plastové držadlo - dřevěná základna - ocelové břity	93 71 45 10	450 × 85 mm		C	EAN	1
6		Opravná páska na praskliny	Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
		- papírová páska s akrylátovým lepidlem	96 30 50 27	50 mm	10 m	C	CE	1
7		Páska na sádrokarton	Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
			96 31 20 10	48 mm	20 m	B	EAN	6
			96 31 40 01	48 mm	45 m	B	CE	6
			96 31 50 10	48 mm	90 m	B	EAN	6
			96 31 45 01	100 mm	45 m	B	CE	6
			96 31 23 01	150 mm	23 m	B	CE	6
8		Netkaná páska na sádrokarton	Obj.číslo	Šířka	Délka	APG	Etiketa	VE
		- ze skelných vláken	96 32 50 10	50 mm	25 m	B	EAN	10

Misky na sádku a nádoby na maltu

1



Miska na sádku

- pružná, plastová

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
94 09 01 10	vysoká	C	EAN	10
94 09 11 10	plochá	C	EAN	10

2



Kbelík na maltu

- plastový

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 82 99 10	12 ltr.	D	EAN	1
84 81 20 10	20 ltr.	D	EAN	1

3



Nádoba na maltu

- plastová

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 81 04 10	45 ltr.	C	EAN	1
84 81 06 10	60 ltr.	C	EAN	1
84 81 09 10	90 ltr.	C	EAN	1

4



*

**

Zednická naběračka s rukojetí

- plastové tělo i držadlo *

- ocelové tělo a dřevěné držadlo **

Obj.číslo	Průměr	Design	APG	Etiketa	VE
92 16 98 10	165 mm	* plastová	C	EAN	5
92 16 99 10	180 mm	** kovová	C	EAN	5

Tapetovací nářadí

5		Škrabka na tapety - délka držadla 30 cm - ocelová čepel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 72 80 27	100 mm	B	CE	1
		Náhradní čepel pro škrabku na tapety - vhodné pro obj. č. 93 72 80 27	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 72 81 99	100 mm	B	CE	10
6		Tapetovací přitlačná špachtle - plastová - 3 přitlačné hrany (8,5; 13 a 18,5 cm) - pro tapety vliesové a ze skelných vláken	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 88 10 02 *	28 cm	B	CE	12
7		Tapetovací přitlačná špachtle - plastová - pružná přitlačná hrana	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 88 00 27	28 cm	B	CE	5

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1



Tapetářský příložník

- nerezová ocel

- plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
95 83 00 27 *	60 cm	B	CE	10

2



Tapetářský set

- 3 ks

- přítlačná špachtle, štetka, nůž

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
95 90 06 02 *	C	CE	1

3



Tapetářský set

- 5 ks

- vhodné pro tapety ze skelných vláken

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
95 90 08 02 *	C	CE	1

4



Tapetovací kartáč

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
95 89 00 20	300 × 25 mm	C	CE	1

5



Přítlačný váleček

- polyuretanová pěna

- měkký

Obj.číslo	Rozměr	Průměr	APG	Etiketa	VE
95 86 05 99	45 mm	35 mm	B	CE	5
95 87 00 27	150 mm	45 mm	B	CE	1

6



Přítlačný váleček

- plastový

- soudkový tvar

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
95 87 50 02 *	45 mm	B	CE	5

7



Tapetářské nůžky

- nerezová ocel

- plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
95 84 20 37	23 cm	B	CE	6

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Odlamovací nože

1		Odlamovací nůž - plastový	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 62 00 10	18 mm	B	EAN	48
2		Odlamovací nůž - plastový - s kovovou vodící lištou	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 69 00 10	18 mm	B	EAN	24
3		Odlamovací nůž - plastový - s kovovou vodící lištou - s aretací	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 65 00 37	18 mm	B	CE	10
4		Odlamovací nůž - plastový - ergonomické držadlo - s kovovou vodící lištou - automatická aretace	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 65 10 37	18 mm	B	CE	10
5		Odlamovací nůž - hliníkový - s kovovou vodící lištou - automatická aretace	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 65 20 10	18 mm	B	EAN	12
6		Odlamovací nůž - plastový - ergonomický 2K - s kovovou vodící lištou a aretací - extra široká čepel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 64 00 10	25 mm	B	EAN	6
7		Multifunkční nůž - odolná konstrukce - včetně 10 ks náhradních čepelí	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
			95 72 00 27		B	CE	12
8		Multifunkční nůž - tělo z kovového odlitku - výměnné čepele	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
			95 50 02 27		B	CE	12

Náhradní čepele

1		Náhradní čepele - 10 ks v plastovém boxu - 0,4 mm	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 67 01 37	18 mm	A	CE	10
2		Náhradní čepele - 10 ks v plastovém boxu - 0,5 mm - extra silné	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 67 65 99	18 mm	C	CE	10
3		Náhradní čepele GOLDCUT - 10 ks v plastovém boxu - 0,5 mm, extra silné - s titano-nitrilovou povrchovou úpravou pro extra náročné použití	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 67 90 27	18 mm	B	CE	10
4		Náhradní čepele - 10 ks v plastovém boxu - 0,7 mm - vhodné pro obj. č. 95 64 00 10	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			95 67 80 10	25 mm	B	EAN	10
5		Náhradní čepele trapézové - 10 ks v plastovém boxu - 0,4 mm	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
			95 51 00 37		C	CE	10
6		Náhradní čepele hákové - 10 ks v plastovém boxu - 0,5 mm	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
			95 52 70 37		C	CE	10

Škrabky na sklo

7		Škrabka na sklo - plastová - pevná čepel - 1 náhradní čepel navíc	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 80 01 27	60 mm	B	CE	10
		Náhradní čepele pro škrabku na sklo - 10 ks v plastovém boxu - vhodné pro obj. č. 93 80 01 27	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 80 02 99	60 mm	C	CE	10
8		Škrabka na sklo - kovové tělo - zatahovací čepel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 81 01 27	40 mm	B	CE	12

1		Škrabka malířská PATENT - plastové držadlo - ocelová čepel	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 80 50 10	100 mm	C	EAN	10

2		Škrabka malířská na sklo - čepel z nerezové oceli - plastové držadlo	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
			93 80 05 99	100 mm	B	CE	10

Malířské linkovače

3		Malířský linkovač - hliníkové pouzdro - 30 m provázku - bez prášku	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 35 10 27	B	CE	6

4		Prášek pro malířský linkovač - 180 g - modrý	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 35 05 10	B	EAN	12

5		Malířský linkovací set - 3 ks - malířský linkovač, prášek (115 g), minivodováha	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 35 30 99	B	CE	10

Míchací hřídele

1		Míchací hřídel - na barvu a nízkoviskózní lepidla	Obj.číslo	Rozměr	Max. množství	APG	Etiketa	VE
			94 30 10 17	60 × 400 mm	10 kg	C	EAN+i	6
			94 30 15 17	80 × 400 mm	15 kg	C	EAN+i	3
			94 30 20 17	100 × 530 mm	20 kg	C	EAN+i	3

2		Míchací hřídel - na barvu, lepidla a maltu	Obj.číslo	Rozměr	Max. množství	APG	Etiketa	VE
			94 37 15 17	80 × 400 mm	10 kg	B	EAN+i	6
			94 37 20 17	100 × 400 mm	20 kg	B	EAN+i	6

3		Míchací hřídel - na tmely	Obj.číslo	Rozměr	Max. množství	APG	Etiketa	VE
			94 38 15 17	100 × 400 mm	15 kg	B	EAN+i	6

Osobní ochranné pomůcky

4		Respirátor FFP1 - 2 ks/balení - EN149:2001+A1:2009	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 61 40 20	A	CE	5

5		Respirátor FFP2 - s výdechovým ventilem - EN149:2001+A1:2009	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 62 50 20	A	CE	5

6		Ochranné brýle - s ochrannou vrstvou proti mlžení - EN166:2001	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 64 00 17	B	EAN	6

7		Ochranné brýle CRAFTSMAN - DIN EN 166	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			98 65 00 20	B	CE	6



1



Malířský oblek

- s ochrannou kapucí
- stahovací guma na kotnících, zápěstích a v pase

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 68 01 17	XL / velikost 56-58	B	EAN	10
98 68 02 17	XXL / velikost 60-62	B	EAN	10

2



Jednorázové LDPE rukavice

- 20 ks/balení

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 50 10 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	10

3



Latexové rukavice

- lehce zdrsňené
- CE cat.1/EN420

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 52 01 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	10
98 52 02 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	10
98 52 03 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	10

4



Latexové rukavice SuperGrip

- lehce zdrsňené
- CE cat.1/EN388

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 52 41 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	12
98 52 42 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
98 52 40 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12

5



Latexové rukavice ProtectGrip

- lehce zdrsňené
- CE cat.1/EN420

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 52 35 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12

6



Latexové rukavice WinterGrip

- výborná ochrana proti chladu (akrylové froté)
- zachování dobré dotykové citlivosti
- protiskluzová úprava pro bezpečné uchopení

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 59 02 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
98 59 03 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12

7



Bavlněné rukavice EasyGrip

- s latexovými terčíky
- CE cat.1/EN420

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
98 55 10 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12

1		Malířské rukavice SensoGrip - prodyšný polyester s polyuretanovou povrchovou úpravou - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 54 02 17	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
			98 54 03 17	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
			98 54 04 17	XXL / velikost 11"	C	EAN+i	12
2		Nitrilové rukavice AquaGrip - bezpečný úchop při pracích s mazivy - odpuzující vlhkost - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 57 01 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	12
			98 57 02 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
			98 57 03 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
3		Nitrilové rukavice PaintGrip - pro práci s barvou, laky a dalším vlhkým materiálem - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 51 21 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	12
			98 51 22 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
			98 51 20 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
4		Nitrilové rukavice Foam GeckoGrip - vynikající citlivost - bezpečný úchop díky povlaku z mikropěny - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 56 01 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	12
			98 56 02 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
			98 56 03 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
5		Nitrilové rukavice TopGrip - bezpečný úchop na klzkém povrchu - odpuzující vlhkost - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 53 01 10	M / velikost 8"	C	EAN+i	12
			98 53 02 10	L / velikost 9"	C	EAN+i	12
			98 53 03 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
6		PVC rukavice MultiGrip - PVC povlak odolný proti olejům, louhům, vlhkosti - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 53 50 10	XL / velikost 10"	C	EAN+i	12
7		Ochranné rukavice WorkGrip - mechanická ochrana - bavlněná podšívka - odolné - CE cat.2/EN388	Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
			98 58 10 10	velikost 10,5"	C	EAN+i	12

Zakrývací fólie a plachty

1		Zakrývací fólie - HDPE transparentní - skládaná	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 90 16 10	4 × 4 m	~ 0,0045 mm	D	EAN	40
			96 90 50 10	4 × 12,5 m	~ 0,0045 mm	D	EAN	10
			96 90 21 10	4 × 5 m	~ 0,007 mm	D	EAN	20
			96 94 05 10	4 × 5 m	~ 0,010 mm	D	EAN	20
			96 94 12 10	4 × 12,5 m	~ 0,010 mm	D	EAN	10

2		Zakrývací fólie - LDPE regranulát - průsvitná - skládaná	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 94 18 10	4 × 5 m	~ 0,018 mm	D	EAN	30
			96 89 03 10	4 × 5 m	~ 0,025 mm	D	EAN	10
			96 94 50 10	4 × 5 m	~ 0,030 mm	D	EAN	10
			96 94 60 10	4 × 12,5 m	~ 0,030 mm	D	EAN	10
			96 92 20 10	4 × 5 m	~ 0,040 mm	C	EAN	10
			96 92 12 10	4 × 12,5 m	~ 0,050 mm	C	EAN	5

3		Zakrývací fólie - LDPE regranulát - tmavá/černá - skládaná	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 96 35 10	4 × 5 m	~ 0,035 mm	C	EAN	10
			96 92 75 10	4 × 5 m	~ 0,075 mm	C	EAN	10

4		Zakrývací fólie - HDPE transparentní - skládaná v roli	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 90 70 10	2 × 50 m	~ 0,0045 mm	D	EAN	1
			96 91 00 10	2 × 50 m	~ 0,010 mm	D	EAN	1
		Zakrývací fólie - LDPE transparentní - skládaná v roli	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 91 90 10	2 × 50 m	~ 0,050 mm	C	EAN	1

5		Zakrývací fólie - LDPE s přídavkem regranulátu - tmavě šedá / černá - skládaná v roli	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 91 92 10	2 × 50 m	~ 0,080 mm	C	EAN	1

6		Stretch fólie - pro zakrývání a balení - transparentní - s papírovou dutinkou	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 96 97 10	0,1 × 150 m	~ 0,017 mm	C	EAN	1
			96 96 98 10	0,5 × 190 m	~ 0,017 mm	D	EAN	1

7		Stretch fólie - pro zakrývání a balení - černá - s papírovou dutinkou	Obj.číslo	Rozměr	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
			96 96 95 10	0,5 × 190 m	~ 0,017 mm	C	EAN	1

1



Zakrývací papír vlnitý v roli

- pro snadné zakrytí velkých ploch



Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
96 99 15 19	1,05 × 10 m	D	EAN	3
96 99 25 19	1,05 × 20 m	D	EAN	2

2



Zakrývací rouno

- šedé

- protiskluzové, odolné vůči rozpouštědlům

- vodotěsný podklad

- víceúčelové využití

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
94 26 03 19	1 × 3 m	180 g/m²	C	EAN + i	1

3



Zakrývací rouno

- šedé

- protiskluzové, odolné vůči rozpouštědlům

- vodotěsný podklad

- víceúčelové využití

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
94 26 10 17	1 × 10 m	220 g/m²	C	EAN	1
94 26 20 17	1 × 20 m	220 g/m²	C	EAN	1

4



Zakrývací plachta

- kotvící oka ve vzdálenosti 1 metr

- možnost odchylky v rozměru ~4%

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
96 93 02 10	2 × 3 m	75 g/m²	C	EAN	1
96 93 03 10	3 × 4 m	75 g/m²	C	EAN	1
96 93 04 10	4 × 6 m	75 g/m²	C	EAN	1
96 93 07 10	5 × 12 m	75 g/m²	C	EAN	1

5



Ochranná folie LDPE do dveří

- průchod ve tvaru L se zipem

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
96 96 22 17	220 × 112 cm	C	EAN	1

6



Pytel na odpad LDPE

- 25 ks v roli

- 120 litrů

Obj.číslo	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
96 95 00 10	~0,034 mm	C	EAN	5
96 95 10 10	~0,053 mm	C	EAN	5
96 95 25 10	~0,080 mm	C	EAN	8

7



Pytel na odpad LDPE

- 3 ks skládané

- 120 litrů

Obj.číslo	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
96 95 90 10	~0,090 mm	C		15

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Ostatní lepicí pásy

1		Balící páska - vhodná k lepení kartonů	Obj.číslo	Šířka	Délka	Design	APG	Etiketa	VE
			96 50 48 10	48 mm	66 m	hnědá	D	EAN	6
			96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentní	D	EAN	6
2		Opravná páska - extra silná - mnohostranné využití, vhodná na spojování, zpevňování, opravy a podobně	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 21 48 10	48 mm	10 m		D	EAN	12
			96 21 50 20	48 mm	50 m		D	CE	4
3		PP páska s hliníkovou vrstvou - vhodná na sádrokartonářské a izolační práce	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 48 50 19	50 mm	50 m		D	EAN	12
4		Hliníková páska - vhodná na izolační práce	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 46 50 19	50 mm	50 m		D	EAN+i	1
		Hliníková páska - vhodná na izolační práce - ohni a teple odolná dle cert. DIN-4102-B1	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 44 25 19	50 mm	50 m		D	EAN+i	1
5		Výstražná páska - červeno-bílá - plastová - nelepící	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 53 00 10	75 mm	200 m		B	EAN	1
6		Výstražná páska - žluto-černá - plastová - silně lepicí	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 54 33 10	60 mm	33 m		B	EAN	6
7		Kobercová páska s nosnou folií - oboustranná silně lepicí - lepidlo ze syntetické pryskyřice - vhodná pro podlahové krytiny s hladkou spodní vrstvou	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 40 51 12 *	50 mm	25 m		D	EAN+i	1
		Kobercová páska s nosnou tkaninou - oboustranná silně lepicí - lepidlo ze syntetické pryskyřice - vhodná pro trvalou instalaci podlahových krytin s hrubší spodní vrstvou	Obj.číslo	Šířka	Délka		APG	Etiketa	VE
			96 41 50 12 *	50 mm	25 m		D	EAN+i	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Ostatní nářadí

1		Spárovací stěrka - gumová - dřevěné držadlo	Obj.číslo 94 08 18 20	Rozměr 180 mm	APG B	Etiketa CE	VE 1
2		Spárovací hladítko - silikon - tvarované hrany - plastové držadlo	Obj.číslo 92 19 25 10	Rozměr 100 × 250 mm	APG C	Etiketa EAN	VE 5
3		Vymývací set pro obkladače - včetně mřížky a válečků	Obj.číslo 90 29 01 10		APG B	Etiketa EAN	VE 1
4		Kartáč dehtovací - přírodní vlákno - fibr - odolný vysokým teplotám - s otvorem pro tyč	Obj.číslo 88 02 20 10	Rozměr 200 × 67 mm	APG B	Etiketa EAN	VE 10
5		Odvzdušňovací váleček - ježek plastový - s držákem	Obj.číslo 86 94 24 99		APG B	Etiketa CE	VE 1
6		Řemeslnické tužky - 3 ks	Obj.číslo 98 20 03 10		APG B	Etiketa EAN	VE 10
7		Metr svinovací - 5 metrů - plastové tělo	Obj.číslo 98 11 50 37		APG B	Etiketa CE	VE 6

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1		Nivelační podešve s hroty - 11 tvrzených hrotů - pro snadnou a bezpečnou chůzi na podlahách s čerstvým nátěrem	<table><tr><th>Obj.číslo</th><th>Rozměr</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr><tr><td>92 65 00 10</td><td>135 × 310 mm</td><td>A</td><td>EAN</td><td>1</td></tr></table>	Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE	92 65 00 10	135 × 310 mm	A	EAN	1
Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE									
92 65 00 10	135 × 310 mm	A	EAN	1									

2		Přírodní mořská houba - rozměr 12-14 cm	<table><tr><th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr><tr><td>80 00 02 04</td><td>B</td><td>CE</td><td>1</td></tr></table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	80 00 02 04	B	CE	1
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
80 00 02 04	B	CE	1								

3



Malířské pravítko
- dřevěné

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
84 79 01 10	100 cm	B	EAN	1



Speciální nabídka a akční výrobky



Jednoduchá cesta
ke zvýšení obrátu a zisku:

- prodejní displeje přitahují pozornost a podporují prodej
- efektivní využití malé prodejní plochy
- navrženo na velikost EUR palety
- displeje určené k vícenásobnému použití
- sladěný design výrobek&display
- bez nutnosti snížení ceny nosného produktu



Malířské válečky

1		Polyester&Polyakryl mix - 18 mm (výška vláken) - šitý - vhodný na malířské a fasádní barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
			84 52 18 10	18 cm	44 mm		B	EAN	5
			84 52 25 10	25 cm	44 mm		B	EAN	5
			84 50 18 10	18 cm	60 mm	✓	B	EAN	5
			84 50 25 10	25 cm	60 mm	✓	B	EAN	5
			84 51 18 10	18 cm	68 mm	✓	B	EAN	5
			84 51 25 10	25 cm	68 mm	✓	B	EAN	4
2		Polyester - 11 mm (výška vláken) - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			86 67 10 10	10 cm	15 mm		B	EAN	10
		Polyamid - 12 mm (výška vláken) - vhodný na malířské barvy	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			86 30 10 10	10 cm	17 mm		B	EAN	10

Malířské soupravy

3		Malířský set - polyester 11 mm - pevně montovaný držák	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			85 80 17 50 *	18 cm	41 mm		C	Dolt	10
4		Malířský set ExtraReach - směs polyester & polyakryl - 18 mm (výška vláken) - včetně teleskopické tyče s dvoustupňově výsuvným mechanismem (44 cm a 90 cm)	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			84 99 55 50	25 cm	44 mm		C	Dolt	1
5		Malířský set - směs polyester & polyakryl - 18 mm (výška vláken)	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
			84 53 85 50	25 cm	60 mm	✓	B	Dolt	10
6		Malířský set - polyester - 18 mm (výška vláken) - pevně montovaný držák - včetně vaničky na barvu	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			85 92 19 50 *	18 cm	41 mm		B	Dolt	20
7		Malířský set - 3x váleček polyester 18 mm, šířka 18 cm - držák válečku	Obj.číslo	Šířka	Jádro		APG	Etiketa	VE
			84 15 38 50 *	18 cm	44 mm		C	Dolt	10

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1



Malířský set

- polyester
- 18 mm (výška vláken)
- pevně montovaný držák
- včetně teleskopické tyče 2 m

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
59 68 40	25 cm	44 mm	C	Dolt	20

2



Malířský set

- polyester
- 18 mm (výška vláken)
- včetně držáku válečku a stírací mřížky

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
85 92 45 50	25 cm	48 mm	C	Dolt	20

AKČNÍ VÝROBKY | AKČNÍ VÝROBKY

Podpořte prodeje ve svém obchodě zařazením těchto akčních výrobků určených k přímému prodeji. Systém transportně-prodejních kartonů umožňuje umístění produktů kdekoli v prodejně a minimalizuje potřebu personálu, čímž snižuje náklady na prodej.

Dále nabízí akční sady Dolt možnost vlastní volby prodeje setů šířky 25 cm - můžete je nabízet jako sady anebo zvlášť držáky a válce. Rozhodněte se, jakým způsobem dosáhnete zvýšení své ziskovosti.

Nepropásněte šanci a vyzkoušejte tuto možnost právě nyní!



- 1 Produkty pod značkou Dolt
- 2 Jednoduché a snadno pochopitelné piktogramy sdělující všechny důležité informace
- 3 Produktový popis ve 14 jazycích (DE, PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, LV, EE, UA, RO, BG, Bosnian/Serbian)
- 4 Produktový obrázek k jednoduché identifikaci.

3



Malířský set

- polyester 12 mm
- 18cm set s napevno smontovaným držákem (průměr 6 mm) nebo 25cm set včetně klasického násuvného držáku (průměr 8 mm)

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Držadlo	APG	Etiketa	VE
84 66 48 50	18 cm	41 mm	napevno	B	Dolt	20
84 49 75 50	25 cm	44 mm	násuvné	B	Dolt	20

4



Malířský set

- polyester 12 mm
- 18cm set s napevno smontovaným držákem (průměr 6 mm) nebo 25cm set včetně klasického násuvného držáku (průměr 8 mm)

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Držadlo	APG	Etiketa	VE
84 66 45 50	18 cm	40 mm	napevno	B	Dolt	20
84 49 77 50	25 cm	44 mm	násuvné	B	Dolt	20

1		Malířský set - polyester - 18 mm (výška vláken) - včetně držáku válečku a stírací mřížky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
			85 94 75 10	25 cm	60 mm	✓	C	EAN	10


2		Malířský set - polyester&polyakryl mix - 18 mm (výška vláken) - včetně držáku válečku a stírací mřížky	Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
			85 95 45 10	25 cm	48 mm	C	EAN	10

AKČNÍ VÝROBKY | AKČNÍ VÝROBKY

3		Malířský set - polyester 18 mm - 18cm set s napevno smontovaným držákem (průměr 6 mm) nebo 25cm set včetně klasického násuvného držáku (průměr 8 mm)	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Držadlo	APG	Etiketa	VE
			84 66 71 50	18 cm	41 mm	napevno	B	Dolt	20
			84 52 76 50	25 cm	44 mm	násuvné	B	Dolt	20

4		Malířský set - polyester 18 mm - 18cm set s napevno smontovaným držákem (průměr 6 mm) nebo 25cm set včetně klasického násuvného držáku (průměr 8 mm)	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Držadlo	APG	Etiketa	VE
			84 66 81 50	18 cm	41 mm	napevno	B	Dolt	20
			84 52 77 50	25 cm	44 mm	násuvné	B	Dolt	20

5		Malířský set - polyester 18 mm - včetně klasického násuvného držáku (průměr 8 mm)	Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
			84 53 86 50	25 cm	58 mm	✓	B	Dolt	20



Dodáváno v praktických transportně-prodejních kartonech určených k přímému prodeji. Včetně názorného potisku kartonu.

1



Malířský set

- polyester
- 18 mm (výška vláken)
- včetně napevno montovaného držáku válečku, stírací mřížky a teleskopické tyče 1,2 m

Obj.číslo	Šířka	Jádro	APG	Etiketa	VE
85 90 90 10	18 cm	40 mm	C	EAN	20

2



Malířský set

- směs polyester&polyakryl
- 18 mm (výška vláken)
- včetně držáku válečku a teleskopické tyče 2 m

Obj.číslo	Šířka	Jádro	Polstrování	APG	Etiketa	VE
84 53 91 50	25 cm	60 mm	✓	C	Dolt	10

3



Lakovací set - 4 ks

- 1x váleček flock s držákem;
- 1x štětec plochý 30 mm;
- 1x vanička na barvu

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
86 95 72 50	C	Dolt	10

4



Malířský set - 3 ks

- 2x 18 cm váleček (výška vláken 20 mm/jádro 44 mm) + držák válečku

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
85 99 12 50	C	Dolt	10

5



Malířský set - 5 ks

- 18 cm váleček (výška vláken 20 mm/jádro 44 mm) s držákem, stírací mřížka, zakrývací fólie 4x4 m, maskovací páska 24 mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
85 99 14 50	C	Dolt	10

6



Malířský set - 7 ks

- 1x váleček polyester 18 cm (výška vláken 18 mm/jádro 44 mm);
- 1x zakrývací fólie 4x4 m;
- 1x stírací mřížka; 1x špachtle 60 mm; 1x maskovací páska 24 mm; 1x štětec plochý 30 mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
85 99 10 50	C	Dolt	10

7



Lakovací set - 5 ks

- 1x váleček polyakryl 10 cm;
- 1x váleček mikrovlákno 10 cm;
- 1x pěnový váleček 11 cm;
- 1x váleček flock; 1x držák válečku

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
86 95 15 50 *	C	Dolt	40

1		Lakovací set - 6 ks - 2x váleček polyester 12 mm - 10 cm; 2x jemný pěnový váleček 11 cm; 1x držák válečku; 1x vanička na barvu	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			86 95 08 50 *	C	Dolt	10
2		Lakovací set - 10 ks - 2x pěnový váleček 11 cm; 2x váleček polyakryl 10 cm; 1x držák válečku; 1x štětec plochý 35 mm; 2x štětec kulatý; 1x vanička na barvu; 1x míchadlo na barvu	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			86 95 60 50 *	C	Dolt	20
3		Lakovací set MultiPainter - natěrací podložky flock - 9 částí	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
			84 87 00 50	C	Dolt	1

Štětce a sady štětců

4

Štětec plochý

- směs štětín
(syntetické + čínská štětina)
- lakované dřevěné držadlo
- pocínovaná zděř/objímka

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	APG	Etiketa	VE
81 12 30 10	30 mm	15 mm	44 mm	A	EAN	12
81 12 40 10	40 mm	15 mm	44 mm	A	EAN	12
81 12 50 10	50 mm	16 mm	44 mm	A	EAN	12
81 12 60 10	60 mm	17 mm	51 mm	A	EAN	12
81 12 80 10	80 mm	18 mm	51 mm	A	EAN	12
81 12 99 10	100 mm	19 mm	57 mm	A	EAN	6

5

Sada štětců - 6 kusů

- syntetická štětina
- 3x štětec plochý (20, 25 a 35 mm);
- 2x štětec kulatý (#2, #4);
- 1x štětec univerzální

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
82 62 05 50 *	B	Dolt	10

6

Sada plochých štětců - 3 kusy

- dřevěné držadlo
- syntetická štětina
- kovová zděř/objímka
- velikosti: 20, 35 a 50 mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
82 67 03 50	C	Dolt	20

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

1		Sada plochých štětců - - 4 kusy - dřevěné držadlo - syntetická štětina - kovová zděř/objímka - velikosti: 20, 25, 35 a 50 mm	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 63 08 50</td><td>C</td><td>Dolt</td><td>10</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 63 08 50	C	Dolt	10
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 63 08 50	C	Dolt	10								
2		Sada plochých štětců - - 3 kusy - plastové držadlo - černá čínská štětina - kovová zděř/objímka	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 60 04 50 *</td><td>B</td><td>Dolt</td><td>10</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 60 04 50 *	B	Dolt	10
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 60 04 50 *	B	Dolt	10								
3		Sada kulatých štětců - - 4 kusy - dřevěné držadlo - světlá čínská štětina - plastová zděř/objímka - velikosti: #2, #6, #10 a #14	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 67 15 50 *</td><td>B</td><td>Dolt</td><td>20</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 67 15 50 *	B	Dolt	20
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 67 15 50 *	B	Dolt	20								
4		Sada lazurovacích štětců - - 3 kusy - směs přírodních a syntetických štětín - plastové držadlo - velikosti: 30, 50 a 100 mm	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 66 30 50</td><td>C</td><td>Dolt</td><td>20</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 66 30 50	C	Dolt	20
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 66 30 50	C	Dolt	20								
		bez vyobrazení: Sada lazurovacích štětců - - 3 kusy - syntetická vlákna - plastové držadlo - velikosti: 30, 50 a 70 mm	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 65 04 50 *</td><td>C</td><td>Dolt</td><td>20</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 65 04 50 *	C	Dolt	20
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 65 04 50 *	C	Dolt	20								
5		Sada uměleckých štětců - dřevěné držadlo - přírodní štětiny (5x čínská štětina; 10x vlákna pony - jemný vlas) - 15 kusů	<table> <tr> <th>Obj.číslo</th><th>APG</th><th>Etiketa</th><th>VE</th></tr> <tr> <td>82 61 50 50</td><td>A</td><td>Dolt</td><td>10</td></tr> </table>	Obj.číslo	APG	Etiketa	VE	82 61 50 50	A	Dolt	10
Obj.číslo	APG	Etiketa	VE								
82 61 50 50	A	Dolt	10								

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

Ostatní nářadí

1



Zakrývací fólie

- HDPE
- skládaná

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	APG	Etiketa	VE
96 90 10 50	4 × 2,5 m	~ 0,0045 mm	D	Dolt	100

2



Dýchací roušky

- DIY, 5 kusů
- neslouží k ochraně dýchání proti chemikáliím, pouze pro osobní komfort při práci například v prašném prostředí
- není prostředkem osobní ochrany

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
98 60 06 50	B	Dolt	10

3



Sada odlamovacích nožů - 3 kusy

- 1x šířka 9mm a 2x šířka 18mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
95 63 99 50	B	Dolt	10

4



Tapetovací stůl - skládací

- hliníková pracovní deska
- kovová konstrukce
- pracovní výška 78 cm

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
95 92 05 50 *	300 × 60 cm	D	Dolt	1

5



Stříkací pistole Electric 110 W

- pohodlné a rychlé použití
- snadno přepravovatelné díky optimálním rozměrům
- snadné čištění
- univerzální použití s možností aplikace mnoha typů nátěrových hmot
- vhodné také pro použití v náročných a těžko dostupných podmínkách - ploty, topná tělesa, podvozky automobilů, kovové konstrukce, ...
- obsah prodejního balení: stříkací pistole, náhradní díly, návod k použití

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
86 99 01 50	B	Dolt	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



STORCH®

Získejte výhodu s technikou STORCH!

Více produktivity pro Vaše podnikání.

STORCH navrhuje, vyrábí a nabízí nářadí, stroje, příslušenství a odpovídající služby pro řemeslníky z mnoha oblastí - vybere si malíř, dekorátér, štukatér, sádkartónář i fasádník. STORCH nabízí jak samotná zařízení, tak kompletní řešení včetně zaškolení, servisu a poradenství. Máme jediný cíl: chceme zvýšit produktivitu a efektivitu práce a tím dosáhnout zlepšení Vašich ekonomických ukazatelů.

Stroje, nářadí a doplňkový servis - to vše Vám pomůže ušetřit drahou lidskou sílu.

STORCH Vám nabízí kompletní řešení pro nanášení barev a omítkovin. A to i přes fakt, že tyto stavební materiály nedodáváme. Plně se soustředíme pouze na aktivity, ve kterých jsme nejlepší a nejsilnější.

To je výhoda, kterou Vám poskytujeme. Naprosté soustředění na podstatu naší činnosti zaručuje 100% služby pro Vás.



**STORCH®****1****Akku bruska Delta 10,8 V**

- vhodná na broušení dřeva, plastů a kovů; ergonomické držadlo z 2K materiálu, LED osvětlení, LED signalizace nabíjení
- příslušenství: pevný transportní kufr, 2 kusy Li-Ion baterií, rychlonabíječ (30 min.), nástavec odsávání
- 10,8 V, 1,3 Ah, 10.000 ot./min., oscilace: 0,75 mm

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
62 00 10 *	B	ST	1

Brusná deska Velcro - vhodná pro brusku 620010

- trojúhelníkový tvar, plastové tělo, děrování

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
62 00 17 *	93 mm	B	ST	1

2**Brusné papíry Multiloch pro brusku Delta**

- děrované, vhodné pro broušení všech materiálů
- extra zesílený nosný materiál
- brusný povrch ze speciálního tvrzeného korundu a stearanu

Obj.číslo	Šířka	Délka	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
47 54 04 *	100 mm	147 mm	K40	A	ST	25
47 54 06 *	100 mm	147 mm	K60	A	ST	25
47 54 08 *	100 mm	147 mm	K80	A	ST	25
47 54 10 *	100 mm	147 mm	K100	A	ST	25
47 54 12 *	100 mm	147 mm	K120	A	ST	25
47 54 15 *	100 mm	147 mm	K150	A	ST	25
47 54 18 *	100 mm	147 mm	K180	A	ST	25
47 54 24 *	100 mm	147 mm	K240	A	ST	25

3**Akku-Vario-Tool 10,8 V**

- multifunkční zařízení vhodné na broušení, řezání anebo odstraňování starých nátěrů
- ergonomické držadlo z 2K materiálu
- LED světlo
- včetně bohatého příslušenství: pevný transportní kufr, 2 ks Li-Ion baterií, rychlonabíječ (30 min.), nástavec odsávání, sada 6 nástrojů (nástroje je možné dokoupit i jednotlivě jako náhradní díly)

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
62 00 20 *	B	ST	1

4**Multiloch - trojúhelníkové brusné papíry**

- vhodné pro Akku-Vario-Tool
- děrované, vhodné na všechny typy brusek Akku-Vario-Tool
- extra pevný nosný materiál
- brusný povrch ze speciálního tvrzeného korundu a stearanu

Obj.číslo	Šířka	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
47 55 04 *	93 mm	K40	A	ST	25
47 55 06 *	93 mm	K60	A	ST	25
47 55 08 *	93 mm	K80	A	ST	25
47 55 10 *	93 mm	K100	A	ST	25
47 55 12 *	93 mm	K120	A	ST	25
47 55 18 *	93 mm	K180	A	ST	25

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1



Akku šroubovák DriveFixx 10,8 V

- vhodný na šroubování i vrtání při sádrokartonářských a malířských pracích
- ergonomické držadlo z 2K materiálu, dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- LED osvětlení
- včetně příslušenství: pevný transportní kufr, 2 kusy Li-Ion baterií, rychlonabíječ (30 min.), 1 bit
- 18 stupňů nastavení utahovací síly
- 2 rychlostní stupně - pro jemné šroubování a vrtání
- 10,8 V, 1,3 Ah, max. točivý moment: 16 Nm

Obj.číslo

62 00 00 *

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

2



Sada bitů - 32 kusů

- kompletní sada pro všechna použití

Obj.číslo

45 14 48 *

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

3



Delta 200 - oscilační bruska

- kompaktní zařízení pro hrubé a středně hrubé broušení malých a středně velkých povrchů
- dobrá dostupnost do rohů - vhodná například na broušení kolem oken, dveří nebo schodů
- zabudovaný prachový filtr včetně zachytňovacího sáčku
- základní deska a adaptér vyroben z vysoce kvalitního a pevného hliníku (rozměr 100x147 mm)
- adaptér pro připojení k vysavači
- 13000 pohybů za minutu
- oscilace 2 mm
- výkon: 200 W, pracovní napětí: 230 V/50 Hz, 0,9 A

Obj.číslo

62 12 90 *

Popis

v Systainer boxu

Hmotnost

1,3 kg

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

4



Hot Gun

- univerzální horkovzdušná pistole na opalování nebo sušení nátěrů, odstraňování plísňí, pájení, spojování nejrůznějších materiálů
- elektronicky nastavitelné množství vzduchu a jeho teploty (v krocích po 10 °C)
- ergonomické 2K držadlo
- v příslušenství: pevné pouzdro a 3 trysky
- 4 metry dlouhý kabel pro pohodlnou práci
- 2000 W, 230 V/50 Hz, 50-650 °C, 250-500 lit./min.

Obj.číslo

65 57 20 *

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****Bruska na stěny Spider XS**

- vhodná na bezproblémové broušení sádrokartónů ve stísněných prostorech, nebo zateplovacích, fasádních systémů
- 3 metry dlouhá sací hadice, 4 metry dlouhý kabel; přepravní taška
- 1200 W, 230 V/50 Hz, 650-1300 ot./min.
- průměr brusné plochy 225 mm

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 15 00	55 cm	3,16 kg	B	ST	1

2**Bruska na stěny a stropy Spider**

- bruska na stěny a stropy
- vhodná na povrchy stěn a stropů a na sádrokartonové povrchy
- dvoupolohově nastavitelná brusná hlava - pro pohodlné broušení stěn nebo stropů
- výkonný motor s regulací výkonu
- průměr brusné plochy 225 mm
- 4 metry dlouhá sací hadice, 4 metry dlouhý kabel; přepravní taška, ochrana proti zalomení
- 550 W, 230 V/50 Hz, 650-1600 ot./min.

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 50 00	150 cm	4,7 kg	B	ST	1

Bruska na stěny a stropy Spider S

- vhodná na broušení ve stísněných prostorech a na úzkých místech
- dvoupolohově nastavitelná brusná hlava - pro pohodlné broušení stěn nebo stropů
- průměr brusné plochy 225 mm
- ostatní parametry jako u Spider 62 50 00

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 55 00 *	105 cm	4,4 kg	B	ST	1

3**Multiloch**

- brusné kotouče pro všechny brusky Spider
- děrované, vhodné k použití na všech bruskách
- extra zesílený nosný papír
- speciálně tvrzený korund a stearan

Obj.číslo	Průměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
47 58 04	225 mm	K40	A	ST	25
47 58 06	225 mm	K60	A	ST	25
47 58 08	225 mm	K80	A	ST	25
47 58 10	225 mm	K100	A	ST	25

Brusný kotouč na polystyrenové zateplovací desky

- extra silný, neperforovaný nosný papír, fixace suchým zipem

Obj.číslo	Průměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
47 58 16	225 mm	K16	A	ST	10

Brusná mřížka

- vhodná pro všechny brusky Spider
- vhodná na broušení sádrokartonových povrchů
- speciální struktura mřížky umožňuje vysokou efektivitu broušení díky dokonalé absorpci brusného prachu pomocí odsávání

Obj.číslo	Průměr	Zrnitost	APG	Etiketa	VE
47 59 08	225 mm	K80	A	ST	25
47 59 10	225 mm	K100	A	ST	25

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1 NEW		Podlahová bruska ESM1500	Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
		- vhodná na broušení nejrozličnějších povrchů, vhodná také na odstraňování zbytků lepidla - vynikající výkonnost díky výkonnému motoru 1500 W při 1450 ot./min. a průměru brusné plochy 375 mm - robustní konstrukce pro dlouhou životnost při každodenním použití - 1500 W, 230 V/50 Hz - hlučnost 72 dB	62 70 00	42 kg	B	ST	1
2 NEW		Sanační fréza DUO SSF 1200	Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
		- vhodná k efektivnímu broušení anebo frézování v jednom nástroji: broušení jakýchkoliv tvrdých povrchů, stejně tak jako odstraňování zbytků lepidel pomocí brusného disku; frézovací hlava pro hlubkové odstraňování omítek při sanačních pracích - 1200 W, 230 V/50 Hz; rychlost hlavy 2800 ot./min. - průměr hlavy 125 mm, pracovní hloubka max. 6 mm - příslušenství: frézovací hlava s pyramidálně broušenými frézami, diamantový brusný disk GOLD, nářadí pro údržbu a montáž, přepravní box	62 80 40	5,4 kg	B	ST	1
3		VacTec 25	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
		- vysavač pro brusné práce - s automatickou vibrační funkcí pro čištění filtru - plynule nastavitelná sací síla, možnost vizuální kontroly filtru - včetně dvou filtračních kazet a 5 m dlouhé podtlakové hadice - zástrčka pro připojení dalších zařízení - maximální příkon připojených zařízení: 2000 W - objem nádoby na odpad: 25 lit. (20 lit. prachu nebo 15 lit. vody) - 1400 W, 230 V/50 Hz, 6,1 A	65 15 00		B	ST	1
4		Vario Vac 50	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
		- vysavač pro suché i mokré vysávání - vysoce účinný vysavač s dvojitou turbínou, celokovovým tělem a sadou příslušenství - možnost připojení dalších zařízení s funkcí automatického startu - kapacita vysavače: 3600 lit./min. - max. příkon připojených zařízení: 2000 W - zásobník na odpad 50 litrů - 1350 W, 230 V/50 Hz	65 12 00 *		B	ST	1
5 NEW		Vysavač JUMBO	Obj.číslo		APG	Etiketa	VE
		- výkonný vysavač pro mokré vysávání s mechanickou pojistkou proti přeplnění - robustní plastový zásobník (100 litrů), filtr (44 litrů), integrované ponorné čerpadlo pro neustálé čerpání - výstupní výkon 1100 W (vysavač), 300 W (ponorné čerpadlo); 230 V/50 Hz - příslušenství: opakovaně použitelný textilní filtr (0,4 mm), 10 metrová hadice, 10 metrová odpadní hadice, kovová sací hadice, sací hlavice na vodu	65 69 00		B	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****Vysokotlaký čistič Compact 120**

- vhodný pro čištění menších ploch a také pro použití v kombinaci se zařízením TurboWash
- s mosaznou hlavou čerpadla a vložkou s odolným keramickým povrchem pro každodenní profesionální použití
- včetně 10 metrů dlouhé tlakové hadice a čistícího nástavce
- plynule nastavitelný tlak (120 barů)
- kapacita čerpadla: 420 lit./h
- 1600 W, 230 V/50 Hz, 7,5 A
- nelze použít společně s HotBox240

Obj.číslo

65 60 05 *

Hmotnost

18,5 kg

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

2**NEW****Vysokotlaký čistič 160 PRO**

- profesionální zařízení s mosaznou hlavou čerpadla a třemi keramickými písky; výkonné zařízení pro každodenní profesionální použití
- velká kolečka vhodná pro snadnou přepravu; snadné používání a ukládací prostory na příslušenství
- příslušenství: stříkácí tryska s nastavitelnými režimy (4in1), nádrž na čistící přípravek (2,5 litru) a integrovaný naviják hadice
- max. délka tlakové hadice 30 m, tlak vody 160 bar, výkon 620 lit./hod
- 3 kW, 230 V/50 Hz

Obj.číslo

65 61 00

Hmotnost

39 kg

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

3**NEW****Vysokotlaký čistič 140 HOT**

- profesionální zařízení s mosaznou hlavou čerpadla a keramickými písky pro každodenní profesionální použití
- funkce ohřevu na teplotu až 80 °C pro až o 40% zvýšení efektivity práce oproti studené vodě
- velká kolečka vhodná pro snadnou manipulaci
- snížené otáčky pro redukci hluku
- příslušenství: nádrž na čistící prostředek (5 litrů), integrovaný naviják hadice a stříkácí tryska
- max. délka tlakové hadice 15 m, tlak vody 140 bar, výkon 600 lit./hod
- 3,4 kW, 230 V/50 Hz

Obj.číslo

65 61 40

Hmotnost

99 kg

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

4**NEW****PROFI vysokotlaký čistič 220 BENZIN**

- s robustním a uživatelsky přívětivým motorem HONDA pro dlouhou životnost a snadnou práci mimo dosah elektrického vedení; použitelný pro všechny druhy čistících prací, zejména pak ve spojení s vysokotlakým čističem STORCH KRAKE HD
- příslušenství: vysokotlaká hadice 10 metrů, stříkácí tryska
- max. délka tlakové hadice 30 metrů, bezestupňové nastavení tlaku až do 220 bar, výkon 960 lit./hod.
- 8 kW (11 PS)

Obj.číslo

65 60 50

Hmotnost

55 kg

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1
NEW



Krake HD

- vysokotlaký čistič
- nerezová konstrukce s pevným a stabilním podvozkem
- dvourychlostní systém sání s možností nezávislého zapnutí; s ochranou proti přetížení
- maximální teplota pracovní vody 80 °C
- zásobník vody: 60 litrů; objem filtru 30 litrů
- integrované odpadní čerpadlo pro odsávání odpadní vody
- max. délka tlakové hadice 30 metrů
- délka tlakové hadice 10 metrů; délka kalové hadice 10 metrů; včetně standardní čistící hlavy FLEX a tkaninového filtračního vaku (40 µm)
- 2400 W, 230 V/50 Hz

Obj.číslo	Popis	APG	Etiketa	VE
65 81 00		B	ST	1
65 81 05	včetně HDR 160 PRO	B	ST	1

2



Čistící hlava XL pro velké povrchy

- snadné připojení

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
65 75 60 *	40 × 44 cm	B	ST	1

3



Zařízení na pohodlné čištění podlah

- vhodné pro použití společně s čistícími hlavicemi L a XL (obj. č. 65 75 60 a 65 75 50)

Obj.číslo	Velikost	APG	Etiketa	VE
65 75 80 *	XL	B	ST	1
65 74 20 *	L	B	ST	1

4



HotKnife 250

- ruční řezačka na styropor
- dokonalé řezy okolo oken, dveří, balkónů
- max. hloubka řezu: 25 cm
- včetně 2 rovných čepelí (délky 20 cm a 25 cm), 2 flexibilních čepelí pro řezání profilů, vodící desky a pevného transportního pouzdra
- 190 W, 230 V/50 Hz

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
43 61 50	0,3 kg	A	ST	1

Náhradní čepel flexibilní

- pro ruční řezačku na styropor HotKnife 250

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
43 61 55 *	A	ST	1

5
NEW



AKKU HotKnife 36V

- ruční aku řezačka na styropor
- mobilní řezání díky výkonným Li-Ion bateriím, možnost plynulé práce díky výkonnému rychlo nabíječe (doba nabíjení ca 60 minut)
- příslušenství: čepel 150 mm a 200 mm montážní nářadí, čistící kartáček, 2 × Li-Ion baterie, rychlanabíječka, pevný plastový kufřík
- 180 W, max. teplota 350 °C, nastavení teploty v 16 stupních

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
43 61 20	1,1 kg	A	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****ProCut Basic**

- řezačka na styropor, vhodná na všechny obvyklé řezy - podélné, příčné, pokosové
- vhodná k použití jako stolní nebo připevněná na lešení pomocí integrovaného fixačního mechanismu
- max. délka řezu: 105 cm; max. hloubka řezu: 25 cm
- 230 V/50 Hz, 0,9 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
57 00 70	9 kg	B	ST	1

ProCut Basic 128

- max. délka řezu: 128 cm; max. hloubka řezu: 25 cm
- ostatní parametry jako u ProCut 57 00 70

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
57 00 75	11 kg	B	ST	1

2**NEW****ProCut compact**

- vynikající nástroj na řezání a formování izolačních desek včetně řezače rohových dílů
- kompaktní design, nízká hmotnost a se stojanem - možnost instalace bez nutnosti použití nářadí; možno instalovat také na lešení
- jasně uspořádané ovládací prvky, možnost opakování řezů, snadno čitelné mařící lišty pro vysoce výkonnou každodenní práci
- elektronická ochrana s nastavením času proti nechtěnému žhavení řezacího drátu a ochrana proti skratu při chybějící pojistce
- délka řezu 70 cm, hloubka řezu 30 cm při 90°; hloubka řezu 21 cm při 45°
- hmotnost: základní jednotka 15 kg, řezač vnitřních dílů 1,4 kg, stojan 3 kg
- transformátor s ochranou IP54
- příslušenství: základní jednotka, rohový řezač, 3 x náhradních řezacích drátů, stojan, přepravní a skladovací box

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
57 00 80	B	ST	1

3**ProCut Top**

- řezačka na styropor, vhodná na všechny obvyklé řezy - podélné, příčné, pokosové
- stabilní konstrukce se snadno čitelnou stupnicí a přesnou nastavitelností
- pevný transportní kufr pro bezpečný převoz
- včetně 5 náhradních řezacích drátů a 2 náhradních pojistek
- max. délka řezu: 105 cm; max. hloubka řezu: 30 cm
- 230 V/50 Hz

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
57 00 30 *	23 kg	B	ST	1

ProCut Top + řezač rohových dílů

- stejný jako ProCut Top, ale navíc s vynikajícím řezačem rohových dílů
- rohový řezač může být snadno a bez použití připevněný na místě řezání

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
57 00 35	B	ST	1

STORCH

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



STORCH®

1



ProCut Mineral

- snadné, rychlé a dokonale přesné řezy v minerální vlně a dalších materiálech používaných při zateplování do tloušťky 30 cm a délky 110 cm
- vnitřní řezy max. 45 °/hl. 20 cm
- v případě použití na řezání minerální vlny může být její hustota max. 160 kg/m³
- extra ostrý břit s životností 2000 metrů řezu
- včetně různých ostří na nejrůznější materiály

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
57 00 90 *	14 kg	B	ST	1

2



BlueBox ISOTECH

- sada nářadí s dvaceti speciálními nástroji pro provádění zateplovacích prací
- robustní dřevěný kufr s odolnou kovovou vložkou
- obsah: 6x speciální páska Sunblocker 30mm x 50m; Speciální nůž 18 mm; náhradní čepele Goldcut 18 mm - 10 kusů; multifunkční špachtle; kleště; ocelový kartáč, kladivo, nůžky; lajnovačka; tužka; pravítko; pilka; úhelník; nůž; ruční bruska; 2x brusný papír K16; řezák na přehyby; řezák na profily; tapetářské nůžky Optima Goldcut; zubaté hladítko; hladké hladítko

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
29 12 00 *	53 x 22 x 49 cm	B	ST	1

3



ISOMARK

- speciální dvojité pravítko pro měření a přenášení/kopírování obzvláště složitých řezů na krycích nebo zateplovacích deskách na fasádách okolo oken, dveří anebo balkonů
- snadné použití, dokonalý přenos měření
- nástroj vhodný k použití zejména se zařízeními ProCut

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
26 38 00 *	C	ST	1

4



ISO DIST

- sada nářadí pro precizně rovné a zarovnané fasády (zateplení, ...)
- vhodné pro většinu druhů lešení
- snadné použití bez nutnosti zdlouhavého zaškolení personálu
- včetně 6 měřících jednotek, adaptérů na lešení 3x lanko (50 m), olovnice a transportní desky

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
26 36 00 *	C	ST	1



ISO DIST rozšiřující set

- 2 měřící jednotky včetně adaptérů na lešení

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
26 36 10 *	C	ST	1



* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****Míchač Quick Mixx 25**

- míchač vhodný pro extrémní zatížení - pro až 25 kg máloviskózních materiálů jako barev, lepidel nebo stěrkových materiálů
- ergonomická 2K držadla
- 250-700 ot./min., točivý moment: 13,4 Nm, 1100 W, 230 V/50 Hz, 5 A
- max. průměr míchadla: 120 mm
- včetně nástavce míchadla se závitem M14

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 97 00	3,6 kg	A	ST	1

Míchač Quick Mixx 50

- míchač vhodný pro extrémní zatížení - pro až 50 kg středně až máloviskózních materiálů, suchých materiálů, sádrových stěrů, minerálních omítkovin, štuků anebo lepidel
- ergonomická 2K držadla
- převodovka se dvěma stupni: 1. 150-400 ot./min., 2. 250-700 ot./min., točivý moment: 14,4 Nm
- 1300 W, 230 V/50 Hz, 6 A
- max. průměr míchadla: 140 mm
- včetně nástavce míchadla se závitem M14

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 98 00	4,1 kg	A	ST	1

Míchač Quick Mixx 50 PLUS

- míchač vhodný pro extrémní zatížení - pro až 50 kg středně až máloviskózních materiálů, suchých materiálů - barev, sádrových stěrů, minerálních omítkovin, štuků anebo lepidel
- ergonomická 2K držadla
- převodovka se dvěma stupni: 1. 180-350 ot./min., 2. 280-550 ot./min., točivý moment: 42,7 Nm
- 1600 W, 230 V/50 Hz, 6 A;
- max. průměr míchadla: 160 mm
- včetně nástavce míchadla se závitem M14

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
62 99 50	5,6 kg	A	ST	1

NEW**2****Míchací hřídel**

- na vysokoviskózní materiály, jako obkladačská lepidla, štuky, maltu nebo sádrové stěrky
- pro míchání od spodu nahoru
- lakovaná ocel
- fixační šroub M14

Obj.číslo	Max. zátěž	Min. výkon	APG	Etiketa	VE
62 96 02 *	16-30 kg	700W/200-300 ot./min.	A	ST	1
62 96 09	10-15 kg	500W/400-500 ot./min.	A	ST	1

3**Míchací hřídel**

- na nízkoviskózní, tekuté materiály, jako malířské barvy, laky, lazury a podobně
- pro klasické míchání
- lakovaná ocel
- fixační šroub M14

Obj.číslo	Max. zátěž	Min. výkon	APG	Etiketa	VE
62 96 10 *	16-30 kg	400W/500-800 ot./min.	A	ST	1

4**Míchací hřídel**

- na nízkoviskózní materiály, jako například lepidla, maltu, beton nebo štuk
- pro míchání od spodu nahoru
- lakovaná ocel
- fixační šroub M14

Obj.číslo	Max. zátěž	Min. výkon	APG	Etiketa	VE
62 97 01 *	20-50 kg	1000W/200-300 ot./min.	A	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1


Průtoková míchačka DMS15

- malé a lehké zařízení vhodné na průběžné a efektivní míchání malty
- snadné složení do kompaktních rozměrů, snadná manipulace a transport
- snadné čištění
- kapacita míchání: 19 lit./min.
- 1300 W, 230 V/50 Hz, 6 A
- hmotnost: 55 kg; rozměry: 150×70×88 cm (transportní výška 45 cm)

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
64 34 00 *	150×70×88 cm	55 kg	C	ST	1

2


Průtoková míchačka DMS25

- vhodný na průběžné a efektivní míchání malty
- snadné složení do kompaktních rozměrů, snadná manipulace a transport
- snadné čištění
- kapacita míchání: 25 lit./min.
- 2200 W, 230 V/50 Hz, 10 A
- hmotnost: 85 kg; rozměry: 118×64×103,5 cm (transportní výška 83,5 cm)

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
64 35 00 *	118×64×103,5 cm	85 kg	C	ST	1

3
NEW


AutoMixx 50

- vhodný k míchání různých množství nízké i vysoce viskózních materiálů za sucha i morka
- vhodný k míchání barev, 2K materiálů, omítkovin, suchých směsí, malt, syntetických materiálů, štuků, tmelů, stěrek a betonu
- 1000 W, 203 V/50 Hz, rychlost hřídele v zátěži 60 ot./min., max. točivý moment 105 Nm

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
64 55 00	32 kg	B	ST	1

Robustní a vysoce výkonný motor (točivý moment 105 Nm) pro dlouhou životnost při profesionálním použití. Díky možnosti práce bez potřeby přímého dohledu personálu toto řešení šetří čas a náklady. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro snadnou přepravu a čištění.

4


Pistole na omítky Plaster Gun

- s diskem s devíti tryskami (4-13 mm) pro regulaci množství materiálu
- vhodný na dekorativní omítky, vliesové tapety, omítkoviny do zrnitosti 6 mm, suchý písek do průměru 8 mm
- kapacita zásobníku: 6 litrů, ventil a rychlospojka

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
63 18 01	B	ST	1

5
NEW


Vzduchový kompresor KeKo 200

- vhodný k použití společně s dalšími zařízeními STORCH na vzduchový pohon - například stříkácké pistole na barvy a ozdobné omítky
- včetně regulátoru tlaku a manometru
- objem nádrže 3 litry, vstupní kapacita vzduchu 330 l/min., výstupní kapacita vzduchu 200 l/min., pracovní tlak max. 5,5 bar
- výkon 2050 W, 230 V/50 Hz, pracovní hlučnost 80 dB

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
64 45 00	35 kg	B	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****PowerCoat FineFinish**

- akku airless stříkací zařízení
- pro vodou ředitelné i syntetické laky, penetrace, barvy a lazury, vhodný pro plochy do 50 m²
- nastavitelný tlak pro různé stupně viskozity, snadné použití a čištění
- s nádobou o objemu 0,75 lit., dvěma tryskami (číslo 208 a 310), pěti vložek do nádoby na barvu, dvou baterií (18 V Li-Ion, 2,4 Ah), nabíječky a pevného transportního kufru
- rychlost nabíjení:
45 min. - 80 % / 75 min - 100 %

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 76 00	2,4 kg	D	ST	1

2**NEW****Airless EasySpray 300**

- airless stříkací zařízení vhodné pro začátečníky anebo jako druhé zařízení v profesionálním provozu
- vhodné pro práci na menších a středních plochách a k renovacím a rekonstrukcím
- univerzální použití a snadná obsluha
- kapacita v zatížení 1,5 l/min.; max. průměr trysky 0,019"; max. tlak 207 bar
- 1,15 kW, 230 V/50 Hz, 5 A
- příslušenství: 15 m hadice 1/4", stříkací pistole 009, otočná tryska 517 s držákem trysky

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 30	12,4 kg	D	ST	1

3**NEW****STORCH Airless LP 400 F**

- pružný sací systém
- vhodné pro práci na menších a středních plochách; k malování, lakování a také k renovacím a rekonstrukcím
- mechanické nastavení tlaku
- kapacita v zatížení 2,0 l/min.; max. průměr trysky 0,021"; max. tlak 207 bar
- 1,15 kW, 230 V/50 Hz
- příslušenství: 15 m hadice 1/4", stříkací pistole 009, otočná tryska 517 s držákem trysky, sada pro čištění a údržbu, čisticí prostředek QuickClean a taška na příslušenství

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 40	19 kg	D	ST	1

4**NEW****STORCH Airless LP 500 F**

- pružný sací systém
- snadná obsluha a čištění - zařízení je neustále k dispozici k zahájení práce
- vhodné pro práci na menších a středních plochách
- kapacita v zatížení 2,0 l/min.; max. průměr trysky 0,023"; max. tlak 207 bar
- 0,92 kW, 230 V/50 Hz
- příslušenství: 15 m hadice 1/4", stříkací pistole 009, otočná tryska 517 s držákem trysky, sada pro čištění a údržbu, čisticí prostředek QuickClean a taška na příslušenství

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 50	20 kg	D	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců



STORCH®

1
NEW



STORCH Airless LP 600 F

- pružný sací systém
- vhodné pro práci na menších a středních plochách
- kompaktní systém s praktickou konstrukcí
- kapacita v zatížení 2,5 l/min.; max. průměr trysky 0,025"; max. tlak 207 bar
- 1,38 kW, 230 V/50 Hz
- příslušenství: 15 m hadice 1/4", stříkací pistole 009, otočná tryska 517 s držákem trysky, sada pro čištění a údržbu, čisticí prostředek QuickClean a taška na příslušenství

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 60	34 kg	D	ST	1



STORCH Airless LP 650 S

- pevný sací systém
- ostatní vlastnosti stejné jako STORCH Airless LP 600 F

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
69 00 65	D	ST	1

2



Airless LP690 fix

- výkonné airless stříkací zařízení
- kompaktní rozměry, stabilní konstrukce, praktický podvozek a pevný sací systém
- plynule nastavitelný výkon
- max. délka vedení materiálu 90 m (v závislosti na vedeném materiálu)
- výkon při tlaku 2,8 lit./min., max. průměr trysky 0,027"; max. tlak 207 bar
- včetně 15 metrů vysokotlaké hadice 1/4"; pistole včetně trysky 517; příslušenství pro údržbu a čištění
- 1610 W, 230 V/50 Hz, 7 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 35 00	35 kg	D	ST	1

3



STORCH Airless SL 1200 S

- výkonné airless stříkací zařízení
- nastavitelná rychlost motoru a tlaku čerpadla, samonastavovací těsnění, pevný sací systém
- maximální tlak čerpadla 207 bar; max. délka vedení materiálu 90 m (v závislosti na vedeném materiálu)
- výkon v zátěži 4,0 l/min., max. průměr trysky 0,031" s jednou pistolí / 0,021" se dvěma pistolemi
- včetně 2 kusů 15-metrové vysokotlaké hadice 1/4"; 2 x pistole včetně trysek 517; příslušenství pro údržbu a čištění
- 2300 W, 230 V/50 Hz, 10 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 12	64 kg	D	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1 NEW****STORCH Airless SL 1600 HD Heavy Duty**

- pevný sací systém
- robustní a výkonné zařízení pro práci na velkých plochách a efektivní zpracování všech materiálů
- jednoduchá Self-Service obsluha a montáž i demontáž bez použití nářadí
- „Inteligentní“ elektronika s digitálním displejem pro rychlý přehled a případně snadné odhalení chyb a nedostatků
- výkon v zátěži 5,5 l/min.
- s jednou pistolí: max. průměr trysky 0,035" (aplikace barev) / 0,037" (aplikace tmelů)
- se dvěma pistolemi: max. průměr trysky 0,021"
- 1,6 kW, 230 V/50 Hz
- včetně 15 metrů vysokotlaké hadice 3/8"; chránič hadice 0,9 m, 1/4" redukce, MasticGun včetně držáku trysky, otočné trysky 631 a 635, sada pro čištění a údržbu, čisticí prostředek QuickClean a taška na příslušenství

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 00 16 *	59 kg	B	ST	1

2**Airless DUOMAX 9000**

- airless stříkací systém vhodný na nanášení omítek
- s elektromotorem a pevným sacím systémem
- robustní konstrukce podvozku s kolečky
- plynule nastavitelný výkon
- max. délka vedení materiálu 90 m (v závislosti na vedeném materiálu)
- výkon při tlaku 5,7 lit./min., max. průměr trysky 0,041" (při jedné pistolí) / 0,026" (při dvou pistolích) / 0,021" (při třech pistolích)
- včetně 15 metrů vysokotlaké hadice 3,8"; pistole Mastic s tryskami 521 a 631; příslušenství pro údržbu a čištění
- 2200 W, 230 V/50 Hz, 10 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 60 00	70 kg	D	ST	1

3**Airless DUOMAX 9000 BENZIN**

- airless stříkací systém vhodný na nanášení omítek
- s benzínovým motorem a pevným sacím systémem
- výkon při tlaku 9,2 lit./min., max. průměr trysky 0,051" (při jedné pistolí) / 0,038" (při dvou pistolích) / 0,031" (při třech pistolích) / 0,026" (při čtyřech pistolích)
- výkon motoru 6,5 HP
- ostatní vlastnosti shodné s obj. č. 69 60 00

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
69 65 00 *	70 kg	B	ST	1

4**Coro check**

- preventivní protikorozní přípravek

Obj.číslo	Objem	APG	Etiketa	VE
69 09 10	1 lit.	B	ST	1

Mazací olej

Obj.číslo	Objem	APG	Etiketa	VE
69 09 15	0,2 lit.	B	ST	1
69 09 20	1 lit.	B	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1



Airless pistole 009

- s otočnou tryskou č. 517, 1/4" přípojkou

- pro disperzní barvy a laky

Obj.číslo

69 06 75

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

2



Airless hadice

- 15 metrů

Obj.číslo

69 07 10

Průměr

1/4"

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

3



Airless hadice HotFlow 15

- s vyhříváním

- nastavitelná teplota až do 80 °C

- pro zlepšení viskozity nátěrových hmot bez použití ředidel

- pro použití se zařízením Airless

Obj.číslo

69 15 10 *

Průměr

15 m

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

4



Nástavce na pistole

- k připojení přímo ke stříkací pistoli

- vhodné pro práci na hůře dostupných místech

Obj.číslo

69 08 30

Délka

30 cm

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

Obj.číslo

69 08 45

Délka

45 cm

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

Obj.číslo

69 08 60

Délka

60 cm

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

Obj.číslo

69 08 90

Délka

90 cm

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

5



Airless LeOS Sprayroller

- set pro 1 osobu: současně stříkání a roztírání válečkem

- 25cm válec, držák 8 mm, Airless combo pistole, prodlužovací tyč 30+45 cm, otočná hlava a trysky 1125; 1229, úhlový adaptér, vše v robustním dřevěném přepravním boxu

Obj.číslo

69 45 15 *

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

Airless LeOS příslušenství v kufru

- pro racionální nanášení barev v interiérech i exteriérech

- součástí balení: 1x pistole Combo Gun, 2x nástavec 45 cm, 1x otočná hlava, 1x držák na trysky a 2x otočné trysky (REV 431 a 519)

Obj.číslo

69 45 05 *

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

6



Držák trysek

Obj.číslo

69 91 00

Šroubení

11/16"

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

Obj.číslo

69 91 01

Šroubení

7/8"

APG

B

Etiketa

ST

VE

1

7



Otočná tryska

- s těsněním

- koncové trojčíslí objednacího čísla určuje konkrétní vrtání a úhel trysky (prosím, požádejte o pomoc naše techniky)

Obj.číslo

699xxx

APG

Etiketa

VE

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****Servisní sada Airless**

- pro čištění a servis malých částí Airless systému
- Coro check 1 lit., mazací olej 0,2 lit, čisticí přípravek 0,5 lit, čisticí nádoba, čisticí jehly (2 ks)
- v robustním dřevěném kufru

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
69 95 50 *	B	ST	1

2**Čistící nádrž typ A**

- čistící nádrž pro malé náhradní díly jako trysky apod.

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
69 95 10 *	B	ST	1

Čistící koncentrát typ A

- 500 ml

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
69 95 05 *	B	ST	1

3**NEW****STORCH HVLP SmartFinish**

- snadno použitelné HVLP zařízení „vše v jednom boxu“ vhodné k nanášení akrylových a alkydových barev s minimální nebo téměř nulovou potřebou přípravy
- 230 V/50 Hz, tlak vzduchu 0,6 bar
- příslušenství: HVLP pistole s tryskami 1,3 a 1,8 mm, hadice 9 m

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
68 42 00	14,5 kg	B	ST	1

4**NEW****STORCH HVLP spray system EcoFinish**

- vynikající při aplikaci syntetických a vodou ředitelných barev, laků penetrací a lazur
- bezestupňové nastavení tlaku pro vždy optimální výsledek
- 230 V/50 Hz, objem vzduchu 2800 l/min., max. pracovní tlak 0,41 bar
- příslušenství: HVLP pistole s tryskami 1,3, 1,7 a 2,5 mm, hadice 6 m

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
68 05 00	8,5 kg	B	ST	1

5**NEW****STORCH MultiSprayer**

- vhodné na nízkoviskózní, alkalické a lehce kyselé materiály bez obsahu ředidel
- příslušenství: sací hadice 1,5 m, zpáteční hadice 1,5 m, vysokotlaká hadice 10 m, rozšířená stříkací pistole se širokou tryskou (univerzální tryska 80 °C)
- 230 V/50 Hz, objem vzduchu 8 l/min., max. pracovní tlak 6 bar

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
60 08 00	8 kg	B	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1



Papírové skládací síto s nylonovým filtrem

- 0,190 mm
- mnohostranné využití (laky, barvy, ostatní kapaliny)

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
28 62 15	A	ST	25

2



Sciocco 2000

- mobilní vytápěcí přístroj
- rychlý ohřev místností do 40 m²
- dvoustupňový topný výkon (1 kW a 2 kW)
- keramické topné bloky
- výkon ventilátoru 900 lit./h
- 230 V/50 Hz, 9 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
60 33 00 *	2,4 kg	C	ST	1

3



High-Dry 650

- výkonné a plně automatické vysoušecí zařízení vhodné na stavby s výkonností 52 litrů za 24 hodin
- vhodné na efektivní vysoušení budov s výraznou úsporou času, vhodné také jako prevence před poškozením staveb vlhkostí
- zásobník na vodu 13 litrů
- možnost nepřetržitého provozu díky připojení k odpadní hadici
- 0,95 kW, 230 V/50 Hz

Obj.číslo	Rozměr	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
61 55 00	46 × 52 × 90 cm	49 kg	C	ST	1

4



Ventilátor AIR-CLEAN

- čištění vzduchu pro místnosti do 950 m³, vysávání a filtrace prašného a znečištěného vzduchu
- s opakovaně použitelným textilním vakem pro filtraci prachu
- použitelnost také jako ventilátor pro sušení, vzduchová kapacita: 3600 m³/h
- 490 W, 230 V/50 Hz, 2,2 A

Obj.číslo	Hmotnost	APG	Etiketa	VE
61 45 00 *	15 kg	B	ST	1

5



HPM touch pro

- univerzální nástroj pro přesné měření vlhkosti ve dřevě, omítkách a zdivu
- 3,2" dotykový displej zobrazující vlhkost materiálu s ohledem na zvolený materiál
- optická a akustická signalizace ukončení měření
- možnost připojení dalších senzorů
- ukládání naměřených hodnot (100 pozic) a možnost exportu dat v CSV formátu pomocí micro-USB 2.0
- příslušenství: přepravní a úložné pouzdro, USB kabel, 2 × baterie AA

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
60 83 00	A	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1
NEW****HPM contact**

- vlhkoměr pro kapacitní měření a tím pro spolehlivé a nedestruktivní stanovení vlhkosti dřeva, zdiva, omítkovin a betonu až do hloubky 5 cm
- s osvětleným LCD displejem
- příslušenství: přepravní a úložné pouzdro, 2 × baterie AA

Obj.číslo

60 83 02

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**2
NEW****HPM basic**

- vlhkoměr pro měření odporu
- základní model s osvětleným LCD displejem
- vhodný pro stanovení absolutní vlhkosti ve dřevě, omítkách a zdivu
- příslušenství: přepravní a úložné pouzdro, 2 × baterie AA

Obj.číslo

60 83 01

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**3
NEW****HPM clima**

- vlhkoměr pro snadné a zcela automatické určení rosného bodu na základě vlhkosti, teploty vzduchu a povrchu a tím k určení rizika vzniku plísní na povrchu v interiérech
- vhodný na měření teplot objektů a také k detekci teplotních mostů
- s osvětleným LCD displejem
- teplotní senzor (NTC): měřicí rozsah -20 °C až +50 °C; vlhkostní senzor (kapacitní) - rozlišení: 0,1 °C, měřicí rozsah: 0% až 100% s rozlišením 0,1%
- příslušenství: přepravní a úložné pouzdro, 2 × baterie AA

Obj.číslo

60 83 03

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**4
NEW****Hloubkové senzory 23 cm**

- připojitelné k HPM touch
- vhodné k určení vlhkosti uvnitř zdiva nebo betonu; použitelné také při zateplování; max. hloubka měření 23 cm

Obj.číslo

60 80 10

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**Zatluokací elektroda**

- připojitelná k HPM touch
- vhodná pro stanovení vlhkosti uvnitř tvrdého dřeva do hloubky přibližně 5 cm

Obj.číslo

60 80 12

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**ClimaCheck senzor**

- připojitelný k HPM touch
- snadné a zcela automatické určení rosného bodu na základě vlhkosti, teploty vzduchu a povrchu
- teplotní senzor (NTC): měřicí rozsah -20 °C až +50 °C; vlhkostní senzor (kapacitní) - rozlišení: 0,1 °C, měřicí rozsah: 0% až 100% s rozlišením 0,1%

Obj.číslo

60 82 45

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

**ContactCheck senzor**

- připojitelný k HPM touch pro
- vhodný pro kapacitní měření a tím pro spolehlivé a nedestruktivní stanovení vlhkosti dřeva, zdiva, omítkovin a betonu až do hloubky 5 cm

Obj.číslo

60 82 46

APG

A

Etiketa

ST

VE

1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH



STORCH®

1
NEW



Laserový měřič vzdálenosti ProDist smart

- profesionální laserový měřič vzdálenosti s mnoha funkcemi; pro měření od 0,05 až do 70 metrů v interiérech i exteriérech s vynikající přesností $\pm 1,5$ mm
- měřicí funkce: vzdálenost, plochu a objem, nepřímé měření pomocí jednoduchých i složitých pythagorických funkcí, minimum a maximum a měření času
- snadno čitelné hodnoty na velkém a osvětleném LCD displeji; vnitřní paměť až pro 20 měření; tripod stojánek součástí přístroje, vestavěná vodováha (rozsah $\pm 65^\circ$)
- rozměry 135 x 53 x 30 mm; hmotnost 209 g; povrch z měkčeného plastu soft-grip; laser bezp. třídy 2; IP54
- obsah balení: popruh pro snazší nošení, sada baterií 2 x AA/1,5V

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
26 68 70	B	ST	1

2
NEW



Laserový měřič vzdálenosti ProDist compact

- kompaktní a komfortní verze měřiče vzdálenosti; pro vnitřní použití na měření vzdáleností od 0,05 až do 65 metrů s přesností $\pm 1,5$ mm
- jednoduché a intuitivní ovládání funkcí: vzdálenost, plocha, objem a nepřímé měření pomocí jednoduchých i složitých pythagorických funkcí, minimum a maximum a měření času
- snadno čitelné hodnoty na velkém a osvětleném LCD displeji; vnitřní paměť až pro 20 měření
- až 4000 měření na jeden set baterií; automatické vypnutí po 3 minutách neaktivity
- rozměry 115 x 47 x 28 mm; hmotnost 132 g; povrch z měkčeného plastu soft-grip; laser bezp. třídy 2; IP54
- obsah balení: pouzdro, zápěstní řemínek, sada baterií 2 x AAA/1,5V včetně nástroje na výměnu

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
26 68 65	B	ST	1

3



ColorFree odlučovací zařízení

- poloautomatický systém s LCD displejem a elektronickým ovládáním
- s filtrem, filtrovacím košem a nádrží na 180 lit.

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
61 30 00 *	70 x 80 x 101 cm	B	ST	1

Color Free basic odlučovací zařízení

- manuální systém, ovládání pomocí spínače čerpadla a časové kontroly
- s filtrem, filtrovacím košem a nádrží na 180 lit.

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
61 30 30 *	70 x 80 x 101 cm	B	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkovou množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

**STORCH®****1****WAMAB - vymývací zařízení**

- čistící box s oddělovací nádrží
- nucený oběh vody v sedimentačních komorách
- kapacita: 300 lit.

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
61 20 00 *	83 × 70 × 130 cm	A	ST	1

2**Reakční štěpný prášek Universal**

- pro vodouředitelné laky a disperzní znečištění vody

Obj.číslo	Objem	APG	Etiketa	VE
61 30 10 *	20 kg	C	ST	1

Reakční štěpný prášek Special

- pro vodouředitelné laky s vysokým podílem pevných částic a pojiv

Obj.číslo	Objem	APG	Etiketa	VE
61 30 35 *	20 kg	B	ST	1

3**Turbo-Wash**

- vysoce efektivní čistič válečků
- z nerezové oceli a plastových dílů

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
19 52 00 *	A	ST	1

Turbo-Wash WAMAB

- speciální verze pro montáž do zařízení WAMAB

Obj.číslo	APG	Etiketa	VE
61 20 50 *	A	ST	1

4**Tapetovací stůl**

- dřevo/kov

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
55 00 16 *	300 × 60 × 84 cm	A	ST	1

5**NEW****Tapetomat E**

- přesné nastavení množství lepidla
- může být použit na tapetovacím stole anebo včetně stojánku (extra příslušenství - není součástí balení)
- dodáván včetně kolečkového řezače a stěrky na čištění zásobníku lepidla

Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
21 61 06	60 cm	B	ST	1
21 61 08	85 cm	B	ST	1

6**Montážní podpěra**

- speciální upevňovací systém pro snadné upevnění
- nastavitelná hlavice s protiskluzovým povrchem
- nosnost: max. 70 kg


Obj.číslo	Rozměr	APG	Etiketa	VE
45 22 10 *	1,7 - 3,25 m	A	ST	1

* Na vyžádání - cenu, dodací termín a minimální objednávkové množství na vyžádání u našich obchodních zástupců

STORCH




Poznámky





Poznámky





Rejstřík

Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice	Obj.číslo . . . strana / pozice
19 52 00. 104 / 3	61 30 30. 103 / 3	69 76 00. 96 / 1	81 31 50 19. 34 / 1	82 66 30 50. 83 / 4	84 30 19 20. 13 / 1	84 66 81 50. 80 / 4
	61 30 35. 104 / 2	69 91 00. 99 / 6	81 31 70 19. 34 / 1	82 66 45 20. 32 / 3	84 30 26 20. 13 / 1	84 70 25 20. 13 / 5
	61 45 00. 101 / 4	69 91 01. 99 / 6	81 31 99 19. 34 / 1	82 67 03 50. 82 / 6	84 30 58 20. 13 / 2	84 70 75 20. 14 / 1
21 61 06. 104 / 5	61 55 00. 101 / 3	69 95 05. 100 / 2	81 34 30 20. 34 / 3	82 67 15 50. 83 / 3	84 31 18 20. 12 / 5	84 72 18 20. 13 / 3
21 61 08. 104 / 5	62 00 00. 87 / 1	69 95 10. 100 / 2	81 34 40 20. 34 / 3		84 31 25 20. 12 / 5	84 72 58 20. 13 / 4
26 36 00. 93 / 4	62 00 10. 86 / 1	69 95 50. 100 / 1	81 34 50 20. 34 / 3		84 32 18 20. 10 / 4	84 75 15 20. 8 / 5
26 36 10. 93 / 4	62 00 17. 86 / 1		81 34 70 20. 34 / 3	83 10 10 20. 39 / 2	84 32 25 20. 10 / 4	84 79 01 10. 75 / 3
26 38 00. 93 / 3	62 00 20. 86 / 3		81 43 30 20. 33 / 3	83 10 12 20. 39 / 2	84 35 25 20. 12 / 4	84 80 11 10. 28 / 3
26 68 65. 103 / 2	62 12 90. 87 / 3	80 00 02 04. 75 / 2	81 43 40 20. 33 / 3	83 10 14 20. 39 / 2	84 38 25 20. 12 / 1	84 80 18 10. 28 / 3
26 68 70. 103 / 1	62 15 00. 88 / 1		81 43 50 20. 33 / 3	83 10 15 20. 39 / 2	84 38 75 20. 12 / 2	84 80 25 10. 28 / 3
28 62 15. 101 / 1	62 50 00. 88 / 2		81 43 70 20. 33 / 3	83 11 07 02. 39 / 1	84 41 25 20. 10 / 3	84 80 30 10. 28 / 4
29 12 00. 93 / 2	62 55 00. 88 / 2	81 05 30 20. 36 / 1	81 46 30 20. 33 / 5	83 11 10 02. 39 / 1	84 42 18 10. 9 / 1	84 81 04 10. 63 / 3
	62 70 00. 89 / 1	81 05 40 20. 36 / 1	81 46 40 20. 33 / 5	83 11 12 02. 39 / 1	84 42 25 10. 9 / 1	84 81 06 10. 63 / 3
	62 80 40. 89 / 2	81 05 50 20. 36 / 1	81 46 50 20. 33 / 5	83 15 10 20. 38 / 4	84 45 10 20. 9 / 1	84 81 09 10. 63 / 3
43 61 20. 91 / 5	62 96 02. 94 / 2	81 05 60 20. 36 / 1	81 46 70 20. 33 / 5	83 15 12 20. 38 / 4	84 47 25 20. 9 / 1	84 81 20 10. 63 / 2
43 61 50. 91 / 4	62 96 09. 94 / 2	81 05 80 20. 36 / 1	81 46 99 20. 33 / 5	83 16 10 02. 39 / 3	84 47 18 01. 16 / 1	84 82 08 10. 29 / 2
43 61 55. 91 / 4	62 96 10. 94 / 3	81 08 30 20. 35 / 4	81 48 30 20. 35 / 3	83 16 12 02. 39 / 3	84 47 25 20. 16 / 1	84 82 14 10. 29 / 2
45 14 48. 87 / 2	62 97 00. 94 / 1	81 08 40 20. 35 / 4	81 48 40 20. 35 / 3	83 20 04 10. 38 / 1	84 49 75 50. 79 / 3	84 82 44 10. 29 / 2
45 22 10. 104 / 6	62 97 01. 94 / 4	81 08 50 20. 35 / 4	81 48 60 20. 35 / 3	83 20 06 10. 38 / 1	84 49 77 50. 79 / 4	84 82 80 99. 29 / 3
47 54 04. 86 / 2	62 98 00. 94 / 1	81 08 60 20. 35 / 4	81 48 80 20. 35 / 3	83 20 08 10. 38 / 1	84 50 18 10. 78 / 1	84 82 99 10. 63 / 2
47 54 06. 86 / 2	62 99 50. 94 / 1	81 08 80 20. 35 / 4	81 49 30 20. 35 / 1	83 20 10 10. 38 / 1	84 50 25 10. 78 / 1	84 83 21 10. 28 / 2
47 54 08. 86 / 2	63 18 01. 95 / 4	81 08 99 20. 35 / 4	81 49 40 20. 35 / 1	83 20 12 10. 38 / 1	84 51 18 10. 78 / 1	84 83 22 10. 28 / 2
47 54 10. 86 / 2	64 34 00. 95 / 1	81 12 30 10. 82 / 4	81 49 60 20. 35 / 1	83 20 14 10. 38 / 1	84 51 25 10. 78 / 1	84 83 27 10. 28 / 2
47 54 12. 86 / 2	64 35 00. 95 / 2	81 12 40 10. 82 / 4	81 49 80 20. 35 / 1	83 20 16 10. 38 / 1	84 51 25 20. 9 / 2	84 83 28 10. 28 / 1
47 54 15. 86 / 2	64 45 00. 95 / 5	81 12 50 10. 82 / 4	81 50 30 02. 35 / 5	83 21 02 20. 38 / 2	84 51 75 20. 9 / 3	84 83 29 10. 28 / 1
47 54 18. 86 / 2	64 55 00. 95 / 3	81 12 60 10. 82 / 4	81 50 40 02. 35 / 5	83 21 04 20. 38 / 2	84 52 18 10. 78 / 1	84 83 50 27. 29 / 1
47 54 24. 86 / 2	65 12 00. 89 / 4	81 12 80 10. 82 / 4	81 50 60 02. 35 / 5	83 21 06 20. 38 / 2	84 52 18 20. 9 / 2	84 87 00 50. 82 / 3
47 55 04. 86 / 4	65 15 00. 89 / 3	81 12 99 10. 82 / 4	81 50 80 02. 35 / 5	83 21 08 20. 38 / 2	84 52 19 10. 10 / 2	84 90 13 20. 29 / 4
47 55 06. 86 / 4	65 57 20. 87 / 4	81 16 35 20. 34 / 5	81 52 30 20. 35 / 2	83 21 10 20. 38 / 2	84 52 25 10. 78 / 1	84 90 20 20. 29 / 4
47 55 08. 86 / 4	65 60 05. 90 / 1	81 17 30 20. 34 / 4	81 52 40 20. 35 / 2	83 28 07 10. 38 / 3	84 52 25 20. 9 / 2	84 90 30 20. 29 / 4
47 55 10. 86 / 4	65 60 50. 90 / 4	81 17 40 20. 34 / 4	81 52 60 20. 35 / 2	83 68 10 10. 38 / 3	84 52 26 10. 10 / 2	84 92 00 27. 29 / 4
47 55 12. 86 / 4	65 61 00. 90 / 2	81 17 50 20. 34 / 4	81 52 80 20. 35 / 2	83 68 12 10. 38 / 3	84 52 58 20. 9 / 3	84 93 00 01. 29 / 4
47 55 18. 86 / 4	65 61 40. 90 / 3	81 17 70 20. 34 / 4	81 52 90 20. 36 / 4	83 68 14 10. 38 / 3	84 52 75 20. 9 / 3	84 98 75 99. 9 / 4
47 58 04. 88 / 3	65 69 00. 89 / 5	81 18 30 20. 33 / 4	81 62 40 10. 36 / 4	83 68 15 10. 38 / 3	84 52 76 50. 80 / 3	84 99 55 50. 78 / 4
47 58 06. 88 / 3	65 74 20. 91 / 3	81 18 40 20. 33 / 4	81 62 50 10. 36 / 4	83 80 07 10. 39 / 4	84 52 77 50. 80 / 4	
47 58 08. 88 / 3	65 75 60. 91 / 2	81 18 50 20. 33 / 4	81 62 60 10. 36 / 4	83 80 08 10. 39 / 4	84 53 08 10. 9 / 2	
47 58 10. 88 / 3	65 75 80. 91 / 3	81 18 70 20. 33 / 4	81 62 70 10. 36 / 4	83 80 75 99. 41 / 2	84 53 19 10. 10 / 2	85 80 17 50. 78 / 3
47 58 16. 88 / 3	65 81 00. 91 / 1	81 19 30 20. 34 / 2	81 66 25 10. 37 / 1	83 82 75 10. 40 / 1	84 53 25 20. 9 / 2	85 86 15 20. 15 / 5
47 59 08. 88 / 3	65 81 05. 91 / 1	81 19 40 20. 34 / 2	81 66 35 10. 37 / 1	83 84 17 01. 41 / 1	84 53 26 10. 10 / 2	85 87 18 02. 16 / 3
47 59 10. 88 / 3	68 05 00. 100 / 4	81 19 50 20. 34 / 2	81 66 50 10. 37 / 1	83 84 18 01. 41 / 1	84 53 58 20. 9 / 3	85 88 19 27. 16 / 4
	68 42 00. 100 / 3	81 19 70 20. 34 / 2	81 66 60 10. 37 / 1	83 84 19 01. 41 / 1	84 53 75 20. 9 / 3	85 89 19 27. 16 / 5
	69 00 12. 97 / 3	81 20 20 10. 32 / 1	81 66 75 10. 37 / 1	83 85 10 10. 41 / 3	84 53 85 50. 78 / 5	85 90 19 10. 22 / 3
	69 00 16. 98 / 1	81 20 30 10. 32 / 1	81 67 25 01. 37 / 2	83 85 12 10. 41 / 3	84 53 86 50. 80 / 5	85 90 23 10. 22 / 3
55 00 16. 104 / 4	69 00 30. 96 / 2	81 20 40 10. 32 / 1	81 67 40 01. 37 / 2	83 86 75 20. 40 / 2	84 53 91 50. 81 / 2	85 90 90 10. 81 / 1
57 00 30. 92 / 3	69 00 40. 96 / 3	81 20 50 10. 32 / 1	81 67 50 01. 37 / 2	83 87 70 19. 40 / 3	84 54 25 20. 14 / 2	85 92 45 50. 79 / 2
57 00 35. 92 / 3	69 00 50. 96 / 4	81 20 60 10. 32 / 1	81 67 65 01. 37 / 2		84 55 25 20. 14 / 3	85 94 75 10. 80 / 1
57 00 70. 92 / 1	69 00 60. 97 / 1	81 20 70 10. 32 / 1	81 67 75 01. 37 / 2		84 55 75 20. 14 / 4	85 95 45 10. 80 / 2
57 00 75. 92 / 1	69 00 65. 97 / 1	81 26 20 10. 32 / 2	81 68 50 10. 36 / 3	84 00 18 99. 27 / 1	84 56 18 20. 14 / 5	85 99 10 50. 81 / 6
57 00 80. 92 / 2	69 06 75. 99 / 1	81 26 25 10. 32 / 2	81 69 80 01. 37 / 3	84 05 18 10. 27 / 2	84 56 25 20. 14 / 5	85 99 12 50. 81 / 4
57 00 90. 93 / 1	69 06 76. 99 / 1	81 26 35 10. 32 / 2	81 75 40 01. 37 / 4	84 05 25 10. 27 / 2	84 58 27 19. 15 / 1	85 99 14 50. 81 / 5
59 68 40. 79 / 1	69 06 77. 99 / 1	81 26 50 10. 32 / 2	81 80 25 10. 36 / 2	84 11 25 20. 8 / 2	84 58 75 20. 15 / 2	
	69 07 10. 99 / 2	81 26 60 10. 32 / 2	81 80 40 10. 36 / 2	84 11 58 20. 8 / 3	84 62 18 20. 11 / 2	
	69 07 20. 99 / 2	81 26 75 10. 32 / 2	81 80 50 10. 36 / 2	84 11 75 20. 8 / 3	84 62 25 20. 11 / 2	86 00 29 99. 27 / 4
60 08 00. 100 / 5	69 08 30. 99 / 4	81 26 99 10. 32 / 2	81 80 65 10. 36 / 2	84 15 18 10. 8 / 1	84 62 58 20. 11 / 3	86 00 39 99. 27 / 4
60 33 00. 101 / 2	69 08 45. 99 / 4	81 28 20 20. 33 / 6	81 80 75 10. 36 / 2	84 15 25 10. 8 / 1	84 62 75 20. 11 / 3	86 00 56 99. 27 / 4
60 80 10. 102 / 4	69 08 60. 99 / 4	81 28 30 20. 33 / 6		84 15 38 50. 78 / 7	84 63 25 20. 11 / 4	86 01 19 10. 27 / 3
60 80 12. 102 / 4	69 08 90. 99 / 4	81 28 40 20. 33 / 6		84 16 25 20. 11 / 5	84 63 25 20. 11 / 4	86 01 29 10. 27 / 3
60 82 45. 102 / 4	69 09 10. 98 / 4	81 28 50 20. 33 / 6	82 60 04 50. 83 / 2	84 18 18 02. 8 / 4	84 64 25 20. 11 / 1	86 01 39 10. 27 / 3
60 82 46. 102 / 4	69 09 15. 98 / 4	81 28 70 20. 33 / 6	82 61 02 27. 42 / 1	84 18 25 02. 8 / 4	84 66 18 20. 9 / 5	86 30 10 10. 78 / 2
60 83 00. 101 / 5	69 09 20. 98 / 4	81 28 99 20. 33 / 6	82 61 06 27. 42 / 2	84 21 25 10. 16 / 2	84 66 25 20. 9 / 5	86 31 10 99. 20 / 1
60 83 01. 102 / 2	69 15 10. 99 / 3	81 29 30 10. 33 / 1	82 61 08 27. 42 / 3	84 26 18 19. 15 / 3	84 66 45 50. 79 / 4	86 31 15 20. 20 / 1
60 83 02. 102 / 1	69 35 00. 97 / 2	81 29 40 10. 33 / 1	82 61 50 50. 83 / 5	84 26 25 19. 15 / 3	84 66 48 50. 79 / 3	86 31 30 99. 20 / 3
60 83 03. 102 / 3	69 45 05. 99 / 5	81 29 50 10. 33 / 1	82 62 05 50. 82 / 5	84 27 18 20. 15 / 4	84 66 58 20. 10 / 1	86 31 40 01. 20 / 1
61 20 00. 104 / 1	69 45 15. 99 / 5	81 29 70 10. 33 / 1	82 63 05 99. 83 / 2	84 27 25 20. 15 / 4	84 66 71 50. 80 / 3	86 31 90 20. 24 / 1
61 20 50. 104 / 3	69 60 00. 98 / 2	81 31 30 19. 34 / 1	82 63 08 50. 83 / 1	84 28 25 20. 12 / 3	84 66 75 20. 10 / 1	86 32 15 01. 20 / 2
61 30 00. 103 / 3	69 65 00. 98 / 3	81 31 40 19. 34 / 1	82 65 04 50. 83 / 4			
61 30 10. 104 / 2						



Rejstřík

Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice	Obj. číslo . . . strana / pozice
86 33 09 99. 20 / 4	86 96 05 20. 17 / 2	92 11 00 20. 56 / 4	93 04 06 10. 51 / 3	94 00 13 99. 60 / 2	96 00 43 10. 44 / 3	96 95 90 10. 72 / 7
86 33 15 99. 20 / 4	86 97 16 20. 17 / 4	92 11 01 10. 56 / 4	93 06 06 10. 51 / 3	94 00 20 10. 60 / 1	96 00 44 10. 44 / 3	96 96 22 17. 72 / 5
86 33 40 01. 20 / 4	86 98 10 99. 19 / 2	92 12 10 10. 57 / 2	93 08 06 10. 51 / 3	94 06 04 10. 60 / 3	96 00 45 10. 44 / 3	96 96 35 10. 71 / 3
86 35 10 10. 20 / 5	86 98 39 99. 19 / 4	92 13 05 10. 56 / 6	93 10 65 27. 50 / 6	94 06 06 10. 60 / 3	96 01 18 20. 45 / 2	96 96 95 10. 71 / 7
86 36 10 20. 19 / 3	86 98 40 20. 23 / 4	92 13 10 20. 56 / 6	93 11 25 27. 50 / 6	94 06 08 10. 60 / 3	96 01 24 20. 45 / 2	96 96 97 10. 71 / 6
86 36 40 99. 19 / 3	86 99 01 50. 84 / 5	92 13 50 10. 56 / 5	93 11 85 27. 50 / 6	94 06 10 10. 60 / 3	96 01 29 20. 45 / 2	96 96 98 10. 71 / 6
86 37 10 99. 19 / 1	86 99 02 37. 26 / 2	92 14 00 10. 57 / 4	93 13 08 10. 52 / 2	94 07 66 10. 60 / 4	96 01 36 20. 45 / 2	96 97 25 10. 48 / 2
86 37 15 99. 19 / 1		92 14 02 02. 57 / 3	93 13 10 10. 52 / 2	94 07 68 10. 60 / 4	96 01 48 20. 45 / 2	96 97 50 10. 48 / 2
86 37 40 01. 19 / 1		92 14 09 10. 56 / 7	93 13 12 10. 52 / 2	94 07 70 10. 60 / 4	96 03 30 99. 45 / 3	96 99 15 19. 72 / 1
86 37 41 99. 19 / 1	88 02 20 10. 74 / 4	92 14 10 99. 57 / 1	93 13 18 10. 52 / 2	94 08 18 20. 74 / 1	96 03 50 99. 45 / 3	96 99 25 19. 72 / 1
86 40 11 10. 18 / 5		92 15 00 01. 57 / 7	93 15 08 27. 52 / 3	94 09 01 10. 63 / 1	96 04 50 19. 46 / 2	96 99 98 02. 72 / 1
86 41 10 12. 19 / 5		92 15 02 10. 57 / 6	93 15 10 27. 52 / 3	94 09 11 10. 63 / 1	96 04 91 19. 46 / 1	96 99 99 27. 72 / 1
86 50 10 10. 21 / 1	90 29 01 10. 74 / 3	92 15 80 10. 60 / 5	93 15 12 27. 52 / 3	94 10 20 10. 60 / 6	96 04 93 19. 46 / 1	
86 50 15 27. 21 / 1	90 30 00 20. 56 / 1	92 16 00 10. 58 / 6	93 15 15 27. 52 / 3	94 10 30 10. 61 / 1	96 04 94 19. 46 / 1	
86 50 19 99. 21 / 2	90 31 00 20. 56 / 2	92 16 03 10. 58 / 7	93 15 18 27. 52 / 3	94 10 35 10. 61 / 2	96 10 30 20. 47 / 2	97 00 41 20. 45 / 1
86 50 29 20. 21 / 2	90 33 00 20. 56 / 3	92 16 16 99. 58 / 4	93 15 22 27. 52 / 3	94 10 42 10. 61 / 3	96 10 38 99. 47 / 2	97 00 42 20. 45 / 1
86 50 30 99. 21 / 1		92 16 26 10. 58 / 3	93 19 04 10. 51 / 4	94 10 60 10. 61 / 4	96 10 50 20. 47 / 2	97 00 43 20. 45 / 1
86 50 40 10. 21 / 1		92 16 28 10. 58 / 3	93 19 06 10. 51 / 4	94 10 63 10. 61 / 4	96 11 50 99. 47 / 1	97 00 44 20. 45 / 1
86 50 70 01. 21 / 1	91 00 01 99. 54 / 5	92 16 66 10. 58 / 5	93 19 08 10. 51 / 4	94 10 80 20. 60 / 7	96 21 48 10. 73 / 2	97 00 45 20. 45 / 1
86 50 80 10. 21 / 1	91 00 02 99. 54 / 7	92 16 98 10. 63 / 4	93 19 10 10. 51 / 4	94 26 03 19. 72 / 2	96 21 50 20. 73 / 2	97 05 25 19. 46 / 3
86 51 10 10. 21 / 3	91 00 04 99. 54 / 8	92 16 99 10. 63 / 4	93 19 12 10. 51 / 4	94 26 10 17. 72 / 3	96 25 25 99. 48 / 1	97 05 41 19. 46 / 3
86 52 10 01. 21 / 4	91 00 22 27. 54 / 6	92 17 06 10. 57 / 8	93 19 18 10. 51 / 4	94 26 20 17. 72 / 3	96 26 49 19. 47 / 3	97 05 43 19. 46 / 3
86 52 11 99. 21 / 4	91 02 16 10. 55 / 1	92 17 08 10. 57 / 8	93 19 24 10. 51 / 4	94 30 10 17. 68 / 1	96 26 50 19. 47 / 3	97 05 45 19. 46 / 3
86 52 30 20. 22 / 1	91 02 18 10. 55 / 1	92 17 10 10. 57 / 8	93 19 32 10. 51 / 4	94 30 15 17. 68 / 1	96 30 50 27. 62 / 6	
86 52 50 20. 21 / 5	91 02 20 10. 55 / 1	92 17 21 10. 58 / 2	93 19 40 10. 51 / 4	94 30 20 17. 68 / 1	96 31 20 10. 62 / 7	
86 52 70 20. 24 / 2	91 09 04 10. 54 / 2	92 17 22 10. 58 / 2	93 21 80 10. 51 / 2	94 37 15 17. 68 / 2	96 31 23 01. 62 / 7	98 11 50 37. 74 / 7
86 54 70 20. 24 / 3	91 09 06 10. 54 / 2	92 17 60 99. 58 / 1	93 22 40 10. 51 / 2	94 37 20 17. 68 / 2	96 31 40 01. 62 / 7	98 20 03 10. 74 / 6
86 58 10 10. 22 / 2	91 09 08 10. 54 / 2	92 17 80 99. 58 / 1	93 30 50 20. 51 / 5	94 38 15 17. 68 / 3	96 31 45 01. 62 / 7	98 35 05 10. 67 / 4
86 60 10 99. 18 / 3	91 09 10 10. 54 / 2	92 17 99 99. 58 / 1	93 30 52 20. 51 / 5		96 31 50 10. 62 / 7	98 35 10 27. 67 / 3
86 60 19 99. 18 / 4	91 12 04 99. 53 / 6	92 18 00 10. 58 / 9	93 30 53 10. 51 / 6	95 50 02 27. 65 / 8	96 32 50 20. 62 / 8	98 35 30 99. 67 / 5
86 60 29 20. 18 / 4	91 12 06 99. 53 / 6	92 18 09 10. 58 / 9	93 30 54 10. 51 / 6	95 51 00 37. 66 / 5	96 40 51 12. 73 / 7	98 50 10 10. 69 / 2
86 60 41 99. 18 / 3	91 12 08 99. 53 / 6	92 18 19 10. 58 / 8	93 30 55 10. 51 / 6	95 51 00 37. 66 / 5	96 41 50 12. 73 / 7	98 51 20 10. 70 / 3
86 67 10 10. 78 / 2	91 12 10 99. 53 / 6	92 19 25 10. 74 / 2	93 30 63 10. 52 / 1	95 52 70 37. 66 / 6	96 44 25 19. 73 / 4	98 51 21 10. 70 / 3
86 70 05 10. 17 / 1	91 12 12 99. 53 / 6	92 20 36 20. 57 / 5	93 30 64 10. 52 / 1	95 62 00 10. 65 / 1	96 46 50 19. 73 / 4	98 51 22 10. 70 / 3
86 70 11 10. 17 / 1	91 13 04 99. 54 / 3	92 20 48 20. 57 / 5	93 30 65 10. 52 / 1	95 63 99 50. 84 / 3	96 48 50 19. 73 / 3	98 52 01 10. 69 / 3
86 70 30 20. 17 / 1	91 13 06 99. 54 / 3	92 20 60 20. 57 / 5	93 31 00 20. 50 / 2	95 64 00 10. 65 / 6	96 50 48 10. 73 / 1	98 52 02 10. 69 / 3
86 70 31 01. 17 / 1	91 13 08 99. 54 / 3	92 21 40 10. 59 / 3	93 31 02 20. 50 / 2	95 65 00 37. 65 / 3	96 51 48 10. 73 / 1	98 52 03 10. 69 / 3
86 70 40 10. 17 / 1	91 13 10 99. 54 / 3	92 22 10 10. 59 / 6	93 33 00 20. 50 / 4	95 65 10 37. 65 / 4	96 53 00 10. 73 / 5	98 52 35 10. 69 / 5
86 70 71 01. 17 / 1	91 16 02 10. 53 / 5	92 25 40 10. 59 / 9	93 33 01 19. 50 / 3	95 65 20 10. 65 / 5	96 54 33 10. 73 / 6	98 52 40 10. 69 / 4
86 74 11 99. 17 / 3	91 16 04 10. 53 / 5	92 31 30 10. 59 / 5	93 34 02 10. 50 / 5	95 65 20 37. 65 / 5	96 69 30 10. 44 / 1	98 52 41 10. 69 / 4
86 74 27 20. 17 / 4	91 16 06 10. 53 / 5	92 31 30 10. 59 / 7	93 35 40 01. 62 / 2	95 67 01 37. 66 / 1	96 80 57 20. 44 / 2	98 52 42 10. 69 / 4
86 76 07 01. 18 / 1	91 16 08 10. 53 / 5	92 31 40 10. 59 / 4	93 35 72 01. 62 / 2	95 67 65 99. 66 / 2	96 81 41 20. 44 / 2	98 53 01 10. 70 / 5
86 76 11 99. 18 / 1	91 16 10 10. 53 / 5	92 39 40 10. 59 / 2	93 38 02 99. 50 / 1	95 67 80 10. 66 / 4	96 89 03 10. 71 / 2	98 53 02 10. 70 / 5
86 76 16 01. 18 / 1	91 16 12 10. 53 / 5	92 40 26 10. 59 / 1	93 38 04 99. 50 / 1	95 67 90 27. 66 / 3	96 90 10 50. 84 / 1	98 53 03 10. 70 / 5
86 76 29 99. 18 / 2	91 18 02 99. 54 / 1	92 40 32 10. 59 / 1	93 38 35 10. 62 / 1	95 69 00 10. 65 / 2	96 90 16 10. 71 / 1	98 53 50 10. 70 / 6
86 78 16 99. 17 / 3	91 18 05 99. 54 / 1	92 40 36 10. 59 / 1	93 38 70 10. 62 / 1	95 72 00 27. 65 / 7	96 90 21 10. 71 / 1	98 54 02 17. 70 / 1
86 80 39 27. 25 / 4	91 18 07 99. 54 / 1	92 40 42 10. 59 / 1	93 40 06 10. 52 / 4	95 83 00 27. 64 / 1	96 90 50 10. 71 / 1	98 54 03 17. 70 / 1
86 82 99 10. 25 / 1	91 18 10 99. 54 / 1	92 41 30 10. 59 / 8	93 41 00 10. 52 / 7	95 84 20 37. 64 / 7	96 90 70 10. 71 / 4	98 54 04 17. 70 / 1
86 83 11 19. 25 / 2	91 33 15 10. 55 / 3	92 41 40 10. 59 / 8	93 42 04 10. 52 / 6	95 86 05 99. 64 / 5	96 91 00 10. 71 / 4	98 55 10 10. 69 / 7
86 83 19 27. 25 / 3	91 33 25 10. 55 / 3	92 44 00 10. 59 / 9	93 43 04 99. 52 / 5	95 87 00 27. 64 / 5	96 91 90 10. 71 / 4	98 56 01 10. 70 / 4
86 83 21 27. 25 / 3	91 33 35 10. 55 / 3	92 60 38 10. 61 / 5	93 43 05 99. 52 / 5	95 87 50 02. 64 / 6	96 91 92 10. 71 / 5	98 56 02 10. 70 / 4
86 83 60 27. 25 / 5	91 33 45 10. 55 / 3	92 61 00 10. 61 / 6	93 45 00 99. 53 / 3	95 88 00 27. 63 / 7	96 92 12 10. 71 / 2	98 56 03 10. 70 / 4
86 83 65 27. 26 / 1	91 33 60 10. 55 / 3	92 61 10 10. 61 / 6	93 71 45 10. 62 / 5	95 88 10 02. 63 / 6	96 92 20 10. 71 / 2	98 57 01 10. 70 / 2
86 83 99 27. 26 / 1	91 36 50 99. 55 / 6	92 62 00 10. 62 / 4	93 72 51 27. 53 / 1	95 89 00 20. 64 / 4	96 92 75 10. 71 / 3	98 57 02 10. 70 / 2
86 84 11 20. 17 / 2	91 38 15 99. 55 / 5	92 62 15 10. 62 / 3	93 72 60 20. 53 / 1	95 90 06 02. 64 / 2	96 93 02 10. 72 / 4	98 57 03 10. 70 / 2
86 90 11 20. 22 / 5	91 38 20 99. 55 / 5	92 65 00 10. 75 / 1	93 72 80 27. 63 / 5	95 90 08 02. 64 / 3	96 93 03 10. 72 / 4	98 58 10 10. 70 / 7
86 91 05 20. 22 / 4	91 38 25 99. 55 / 5		93 72 81 99. 63 / 5	95 92 05 50. 84 / 4	96 93 04 10. 72 / 4	98 59 02 10. 69 / 6
86 92 11 99. 23 / 3	91 38 35 99. 55 / 5		93 80 01 27. 66 / 7		96 93 07 10. 72 / 4	98 59 03 10. 69 / 6
86 93 30 20. 24 / 4	91 38 45 99. 55 / 5	93 00 65 27. 51 / 1	93 80 02 99. 66 / 7		96 94 05 10. 71 / 1	98 60 06 50. 84 / 2
86 94 11 20. 23 / 1	91 39 40 99. 55 / 4	93 01 06 10. 51 / 3	93 80 05 99. 67 / 2	96 00 01 10. 44 / 3	96 94 12 10. 71 / 1	98 61 40 20. 68 / 4
86 94 12 20. 23 / 5	91 39 60 99. 55 / 4	93 01 25 27. 51 / 1	93 80 50 10. 67 / 1	96 00 02 10. 44 / 3	96 94 18 10. 71 / 2	98 62 50 20. 68 / 5
86 94 24 99. 74 / 5	91 40 27 10. 55 / 2	93 01 26 10. 51 / 3	93 81 01 27. 66 / 8	96 00 03 10. 44 / 3	96 94 50 10. 71 / 2	98 64 00 17. 68 / 6
86 95 08 50. 82 / 1	91 48 60 19. 55 / 7	93 02 06 10. 51 / 3		96 00 04 10. 44 / 3	96 94 60 10. 71 / 2	98 65 00 20. 68 / 7
86 95 15 50. 81 / 7	91 50 85 99. 54 / 4	93 02 26 10. 51 / 3		96 00 05 10. 44 / 3	96 95 00 10. 72 /	

ECOLOR[®]
EXPERT



BEST FOR PAINT



Ciret s.r.o.

K Silu 2487

393 01 Pelhřimov

Česká republika

IČO: 48536709

DIČ: CZ48536709

tel.: +420 565 327 582

fax: +420 565 327 581

e-mail: info@ciret.cz

www.ciret.cz

